


# ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№VII-5-122/12.07.2016 г.



Днес, .....2017 г., в гр./с. София на основание чл. чл.116 от ЗОП между:

Болница "Лозенец" 1407 София, ул. "Козяк" № 1, тел. 9607-223, факс 962-4771, ЕИК 831901901, ДДС № BG 831901901, представлявана от проф. д-р Любомир Д. Спасов, д.м. – директор чрез Десислава Пенчева - упълномощено лице по чл.7, ал. 1 от ЗОП със Заповед № 87/2016 г. и Веска А. Рушкова – гл. счетоводител, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и  
„Б. Браун Медикал“ ЕООД, ЕИК 175016820, със седалище и адрес на управление, гр. София 1528, бул. „Христофор Колумб“ № 64, сграда А2, офис 111, тел. 02 8076740, факс 02 9743083 и 02 9753999, e-mail: retranska.yancheva@bbraun.com, представлявано от Хорст Хайнц Щюер и Манфред Грегор Марле, заедно, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,

На основание чл. 13 от ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №VII-5-122/12.07.2016 г., във връзка с параграф 23 от преходни и заключителни разпоредби, във връзка с чл. 116 ал. 1 т. 5 от ЗОП/ действаща редакция/, в ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №VII-5-122/12.07.2016 г., с предмет: "Доставка на общоболнични медицински изделия /консумативи/ по обособени позиции" за обособена позиция № 4 – „Принадлежности за съдов достъп и трансфузия“, се налагат изменения, които не са съществени и се изразяват в следното:

**Клауза 1.** С настоящото допълнително споразумение се извършва промяна в Приложение № 1 - неразделна част от ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №VII-5-122/12.07.2016 г и Приложение № 1 – неразделна част от Допълнително споразумение № VII-5-199/28.06.2017 г, който се изразява в промяна на количествата по отделните номенклатурни единици в рамките на стойността на сключените ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №VII-5-122/12.07.2016 г и Допълнително споразумение № VII-5-199/28.06.2017 г.

**Клауза 2.** Договорените промени по клауза 1. са отразени в новосъздадено Приложение № 1, неразделна част от настоящото допълнително споразумение.

Всички други клаузи от ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №VII-5-122/12.07.2016 г. Допълнително споразумение № VII-5-199/28.06.2017 г остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

Приложения:

1. Приложение №1- Новосъздадено, неразделна част от настоящото допълнително споразумение;
2. Приложение № 1 - неразделна част от ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №VII-5-122/12.07.2016 г;
3. Приложение № 1 – неразделна част от Допълнително споразумение № VII-5-199/28.06.2017 г;

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

„Б. Браун Медикал“ ЕООД:

.....  
Хорст Хайнц Щюер


.....  
Манфред Грегор Марле

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

Болница "Лозенец":

.....  
Десислава Пенчева-упълномощено лице

.....  
Веска Рушкова - Гл. счетоводител



Замънено от .....  
от 33.11.17

## IV. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА СЪДОВ ДОСТЪП И ТРАНСФУЗИЯ

№ по ред	Наименование	Марка	Търговско наименование	Производител	Размери и брой в опаковка	Каталожен номер	Количество	Ед. цена без ДДС	Ед. цена с ДДС	Обща стойност без ДДС	Обща стойност с ДДС
1	Периферен венозен катетър без инжекционен порт, без крилица. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и атравматичен профил; Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина; Специално триплоскостно заточване на иглата, хидрофобен кръвен филтър и прозрачна ръкохватка; Фиксирани крилица и ръкохватка с цветен код на диаметъра; Самоактивиращ се метален предпазен механизъм - 2 инча 14 G	бр	INTROSCAN SAFETY PUR 14G, 2.2X50MM-EU	Б.Браун Мелзунге н, Германия	50	4251717-01	1000	0,98	1,18	980,00	1176,00
2	Периферен венозен катетър без инжекционен порт, без крилица. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и атравматичен профил; Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина; Специално триплоскостно заточване на иглата, хидрофобен кръвен филтър и прозрачна ръкохватка; Фиксирани крилица и ръкохватка с цветен код на диаметъра; Самоактивиращ се метален предпазен механизъм - 2 инча 16G	бр	INTROSCAN SAFETY PUR 16G, 1.7X50MM-EU	Б.Браун Мелзунге н, Германия	50	4251695-01	1000	0,98	1,18	980,00	1176,00
3	Периферен венозен катетър без инжекционен порт, без крилица. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и атравматичен профил; Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина; Специално триплоскостно заточване на иглата, хидрофобен кръвен филтър и прозрачна ръкохватка; Фиксирани крилица и ръкохватка с цветен код на диаметъра; Самоактивиращ се метален предпазен механизъм - 2 инча 18G	бр	INTROSCAN SAFETY PUR 18G, 1.3X45M M-EU	Б.Браун Мелзунге н, Германия	50	4251679-01	1000	0,98	1,18	980,00	1176,00
4	Периферен венозен катетър без инжекционен порт, без крилица. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и атравматичен профил; Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина; Специално триплоскостно заточване на иглата, хидрофобен кръвен филтър и прозрачна ръкохватка; Фиксирани крилица и ръкохватка с цветен код на диаметъра; Самоактивиращ се метален предпазен механизъм - 2 инча 20G	бр	INTROSCAN SAFETY PUR 20G	Б.Браун Мелзунге н, Германия	50	4251644-01	4000	0,98	1,18	3920,00	4704,00
5	Периферен венозен катетър без инжекционен порт, с крилица. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и атравматичен профил; Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина; Специално триплоскостно заточване на иглата, хидрофобен кръвен филтър и прозрачна ръкохватка; Фиксирани крилица и ръкохватка с цветен код на диаметъра; Самоактивиращ се метален предпазен механизъм - 2 инча, 16 G	бр	INTROSCAN SAFETY-W G 16 PUR, 1.70 x 50 mm, grey	Б.Браун Мелзунге н, Германия	50	4253612-01	400	0,98	1,18	392,00	470,40
6	Периферен венозен катетър без инжекционен порт, с крилица. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и атравматичен профил; Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина; Специално триплоскостно заточване на иглата, хидрофобен кръвен филтър и прозрачна ръкохватка; Фиксирани крилица и ръкохватка с цветен код на диаметъра; Самоактивиращ се метален предпазен механизъм -18G	бр	INTROSCAN SAFETY-W G 18 PUR, 1.30 x 45 mm, green	Б.Браун Мелзунге н, Германия	50	4253590-01	5000	0,98	1,18	4900,00	5880,00

7	Периферен венозен катетър без инжекционен порт, с крилца. Тянкостенен катетър от полуретан (PUR) с полирана повърхност и атраматичен профил; Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина; Специално триплоскостно загочване на иглата, хидрофобен кръвен филтър и прозрачна ръкохватка; Фиксирани крилца и ръкохватка с цветен код на диаметъра; Самоактивиращ се метален предпазен механизъм -20G	бр	INTROSA N SAFETY- W G 20 PUR, pink	Б.Браун Мелзунге и, Германия	50	4253566- 01	13000	0,98	1,18	12740,00	15288,00
8	Периферен венозен катетър без инжекционен порт, с крилца. Тянкостенен катетър от полуретан (PUR) с полирана повърхност и атраматичен профил; Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина; Специално триплоскостно загочване на иглата, хидрофобен кръвен филтър и прозрачна ръкохватка; Фиксирани крилца и ръкохватка с цветен код на диаметъра; Самоактивиращ се метален предпазен механизъм -22G	бр	INTROSA N SAFETY- W G 22 PUR, pink	Б.Браун Мелзунге и, Германия	50	4253540-01	5000	0,98	1,18	4900,00	5880,00
9	Периферен венозен катетър без инжекционен порт, с крилца. Тянкостенен катетър от полуретан (PUR) с полирана повърхност и атраматичен профил; Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина; Специално триплоскостно загочване на иглата, хидрофобен кръвен филтър и прозрачна ръкохватка; Фиксирани крилца и ръкохватка с цветен код на диаметъра; Самоактивиращ се метален предпазен механизъм -24G	бр	INTROSA N SAFETY- W G 24 PUR, 0.70 x 19 mm, yellow	Б.Браун Мелзунге и, Германия	50	4253523- 01	1000	0,98	1,18	980,00	1176,00
10	Трипътни кранчета и системи за инфузия и мониторинг. Налягане до 4 bar; въртене на 360°; радиално и аксиално подвижно фиксиране; устойчиви на липиди и агресивни медикаменти прозрачен корпус; различни цветове;	бр	DISCOFIX C- 3, blue	Б.Браун Мелзунге и, Германия	100	16494C	20000	0,50	0,60	10000,00	12000,00
11	Трипътни кранчета и системи за инфузия и мониторинг. Налягане до 4 bar; въртене на 360°; радиално и аксиално подвижно фиксиране; с удължител 25 см; устойчиви на липиди и агресивни медикаменти прозрачен корпус;	бр	DISCOFIX C-3, blue, with 25 cm tubing	Б.Браун Мелзунге и, Германия	50	16520C	4000	1,70	2,04	6800,00	8160,00
12	Манифолд с трипътни кранчета и системи за инфузия и мониторинг. Налягане до 4 bar; въртене на 360°; радиално и аксиално подвижно фиксиране; устойчиви на липиди и агресивни медикаменти прозрачен корпус три кранчета с различни цветове в общ корпус.	бр	DISCOFIX C Manifold 3fold multi- colour	Б.Браун Мелзунге и, Германия	50	16600C	500	5,00	6,00	2500,00	3000,00
13	Манифолд с трипътни кранчета и системи за инфузия и мониторинг. Налягане до 4 bar; въртене на 360°; радиално и аксиално подвижно фиксиране; устойчиви на липиди и агресивни медикаменти с пет кранчета с различни цветове в общ корпус	бр	Discofix C manifold 5 fold multicolour	Б.Браун Мелзунге и, Германия	40	16608C	800	6,30	7,56	5040,00	6048,00
14	Държач за трипътни и манометърна скала за интравенозна система за измерване на ЦВН	бр	DISCOFIX combi- holder	Б.Браун Мелзунге и, Германия	1	4086007	200	77,35	92,82	15470,00	18564,00

15	Бързфлайки 21G	бр	VENOFIX A G 21, 0.80 x 20 mm, green	Б.Браун Мелзунге н, Германия	200	4056337	3100	0,35	0,42	1085,00	1302,00
16	Бързфлайки 22G	бр	VENOFIX A G 23, 0.65 x 20 mm, blue	Б.Браун Мелзунге н, Германия	200	4056353	200	0,35	0,42	70,00	84,00
17	Бързфлайки 23G	бр	VENOFIX A G 25, 0.50 x 15 mm, orange	Б.Браун Мелзунге н, Германия	200	4056370	200	0,35	0,42	70,00	84,00
18	Термодилуционен катетър 7 F, 110, четирилуменен, S извивка,	бр	Cordyl TD	Б.Браун Мелзунге н, Германия	F7/ 1 бр. в оп.	5041422	50	240,00	288,00	12000,00	14400,00
19	Дезиле 8 F (2,8мм. x 3,5мм., L10см ) интродосер с хемостатична клапа и сет за въвеждане, покриващо стерилно чорапче	бр	Intradyn Special Basic kit	Б.Браун Мелзунге н, Германия	F8/ 1 бр. в оп.	5210097	80	100,00	120,00	8000,00	9600,00
20	Сет за канолиране на артерия по Селдингер 18 G, 20 G - 16 см.	бр	Arteriofix	Б.Браун Мелзунге н, Германия	18G, 20G- 16cm/ 1 бр. в оп.	5206359/ 5206332	200	22,00	26,40	4400,00	5280,00
21	Сет за канолиране на артерия по Селдингер 20 G – 8 см.	бр	Arteriofix	Б.Браун Мелзунге н, Германия	20G- 8cm/ 1 бр. в оп.	5206324	500	22,00	26,40	11000,00	13200,00
22	Сет за канолиране на артерия по Селдингер 22 G – 8 см.	бр	Arteriofix	Б.Браун Мелзунге н, Германия	22G- 8cm/ 1 бр. в оп.	5206316	100	22,00	26,40	2200,00	2640,00
23	Три-луменен катетър за педиатрична употреба от полиуретан, с мек връх, непрозрачен, рентгенопозитивен, с прозрачни външни удължения, маркировка за дължината, фиксаторен клипс; клапани за безопасност монтираци на изходите на станичните лумени.Версия: V – с Y-образна игла с възвратен клапан. В набора включени: интродосерна канюла; непрегъваем J-водач с гъвкав връх; дилататор; свързващ кабел за ЕКГ, скалпел №11, с канюла S - G21, дължина на иглата 38мм, водач - 0.46мм x 50 см, катетър - 16G, дължина на катетъра 13 см, D 20/22/22	бр	CERTOPIX Trio Paed S 513	Б.Браун Мелзунге н, Германия	10	4167244	20	66,00	79,20	1320,00	1584,00


24	Три-луменен катетър за педиатрична употреба от полиуретан, с мек връх, непрозрачен, рентгенопозитивен, с прозрачни външни удължения; маркировка за дължината; фиксаторен клипс; клапани за безопасност монтирани на изходите на станичните лумени. Версия: V – с Y-образна игла с възвратен клапан. В набора включени: интродусерна канюла; непрегъваем J-водач с гъвкав ръх; дилататор; свързващ кабел за ЕКГ, скапел №11, с канюла S - G21, дължина на иглата 38мм, водач - 0.46мм x 50 см, катетър - 16G, дължина на катетъра 20 см, D 20/22/24	бр	CERTOFIX Trio Paed S 520	Б.Браун Мелзунге н, Германия	10	4167260	20	66,00	79,20	1320,00	1584,00
25	Централен венозен катетър с висок поток -набор за катеризация на в.сава по техниката катетър върху водач (Зелдингер). Двумумен катетър с висок поток от полиуретан, с мек връх, непрозрачен рентгенопозитивен, с прозрачно външно удължение; маркировка за дължината, фиксаторен клипс, игла - 18 G, 70 mm, водач - 0.89x50 см, катетър - 12F, 20 см, ECG кабел	бр	Certofix Duo HF V1220	Б.Браун Мелзунге н, Германия	10	4167346	100	60,00	72,00	6000,00	7200,00
26	Централен венозен катетър с висок поток -набор за катеризация на в.сава по техниката катетър върху водач (Зелдингер). Трилумен катетър с висок поток от полиуретан, с мек връх, непрозрачен рентгенопозитивен, с прозрачно външно удължение; маркировка за дължината, фиксаторен клипс, игла - 18 G, 70 mm, водач - 0.89x50 см, катетър - 12F, 25см, ECG кабел	бр	Certofix Trio HV V1220	Б.Браун Мелзунге н, Германия	10	4160622	350	52,00	62,40	18200,00	21840,00
27	Антимикробен централен венозен катетър, за продължително предпазване от инфекция на катетъра. Катетър от полиуретан с химически импрегиран biguanide, за продължителна полимеризация на повърхността на катетъра. Покритие на катетъра по цялата му дължина. трилумен, V игла, 7F, 15 cm дължина, D16/P16, игла 18 G 70 mm, ЕКГ кабел за позициониране	бр	Certofix protect trio V715 P	Б.Браун Мелзунге н, Германия	10	4162153P	40	68,00	81,60	2720,00	3264,00
28	Антимикробен централен венозен катетър, за продължително предпазване от инфекция на катетъра. Катетър от полиуретан с химически импрегиран biguanide, за продължителна полимеризация на повърхността на катетъра. Покритие на катетъра по цялата му дължина. трилумен, V игла, 7F, 20 cm дължина, D16/P16, игла 18 G 70 mm, ЕКГ кабел за позициониране	бр	Certofix protect trio V720 P	Б.Браун Мелзунге н, Германия	10	4163214P	100	68,00	81,60	6800,00	8160,00
29	Централен венозен катетър по Зелдингер, еднолумен, S игла, 15 cm дължина, G16, игла G18/70 mm, водач J 0.89 mm x50cm - вена юголарис,фиксаторен клипс, клапани за безопасност монтирани на изходите на станичните лумени, ECG кабел, спринцовка, дилататор	бр	Certofix mono S 315	Б.Браун Мелзунге н, Германия	10	4160223	40	27,00	32,40	1080,00	1296,00
30	Централен венозен катетър по Зелдингер, еднолумен, S игла, 30 cm дължина, G18, игла G20/50 mm, водач J 0.63 mm x 50cm - вена сублавия,фиксаторен клипс, клапани за безопасност монтирани на изходите на станичните лумени, ECG кабел, спринцовка, дилататор	бр	Certofix mono S 220	Б.Браун Мелзунге н, Германия	10	4160207	20	26,30	31,56	526,00	631,20
31	Централен венозен катетър (ЦВК) – набор за катеризация на в.сава по техниката катетър върху водач (Зелдингер). Двумумен катетър от полиуретан, с мек връх, непрозрачен рентгенопозитивен, с прозрачно външно удължение; маркировка за дължината; фиксаторен клипс, клапани за безопасност монтирани на изходите на станичните лумени. V интродусерна канюла (с Y-образна игла с възвратен клапан); непрегъваем J-водач с гъвкав ръх; дилататор; свързващ кабел за ЕКГ; спринцовка, скапел, двумумен, V игла, 7F, 15 cm дължина, D16/P16, игла 18 G 70 mm	бр	Certofix Duo V715	Б.Браун Мелзунге н, Германия	10	4166159	400	44,00	52,80	17600,00	21120,00

32	Централен венозен катетър (ЦВК) – набор за катетеризация на v.sava по техниката катетър върху водач (Селдингер). Трилумен катетър полиуретан, с мек връх, непрозрачен рентгенопозитивен, с прозрачно външно удължение; маркировка за дължината; фиксаторен клипс, клапани за безопасност монтирани на изходите на станичните лумени. У интродуцерна канюла (с У-образна игла с възвратен клапан); непрегъваем J-водач с гъвкав връх; дилататор; свързващ кабел за ЕКГ; спринцовка, скалпел - 7Е, 20 см дължина, D16/M18/P18, игла 18 G 70 mm	бр	Serfofix Titio V720	Б.Браун Мелзунге и, Германия	10	4163214	1200	43,80	52,56	52560,00	63072,00
33	Интравенозна система за измерване на централно венозно налягане със система, 145 см	бр	MEDIFIX mit INTRAFIX (145 cm), 100 cm	Б.Браун Мелзунге и, Германия	50	4276612	1000	2,70	3,24	2700,00	3240,00
34	Скала за системи за измерване на централно венозно налягане	бр	MEDIFIX manometer scale, reusable	Б.Браун Мелзунге и, Германия	10	4279913	40	3,50	4,20	140,00	168,00
35	Удължители за системи за централно венозно налягане 180 см	бр	MEDIFIX w/o administr. set, 180 cm	Б.Браун Мелзунге и, Германия	100	4276108	1500	2,75	3,30	4125,00	4950,00
36	Трансфузионна система за сакове с пластмасова игла, Едностепенен (200µm и 22 / 10 cm <sup>2</sup> ) филтър; Прозрачна капкова камера, специален капкообразувател, Ролков регулатор с място за поставяне на иглата; Специално острие, лок заключване на винт. Не съдържа DEHP	бр	SANGOFIX ES, filter area 22 cm <sup>2</sup> , 150cm	Б.Браун Мелзунге и, Германия	100	4107411	5000	1,60	1,92	8000,00	9600,00
37	Универсална гравитационна интравенозна система за твърди и деформируеми контейнери; клапан за подаване на въздух, снабден с бактериален филтър и капаче; капкова камера за 20 капки = 1 ml; 15 µm филтър за механични частици; прецизен регулатор с точна градуировка в ml/h обезпечаващ постоянна скорост. Не съдържа DEHP	бр	EXADROP with INTRAFIX, 180 cm	Б.Браун Мелзунге и, Германия	50	4061284	4500	3,60	4,32	16200,00	19440,00
38	Самозареждаща се универсална гравитационна интравенозна система за твърди и деформируеми контейнери; Хидрофобен филтър, предпазващ от протичане и контаминация, аерофобен филтър, спиралч проникването на въздух, пластмасова игла с въздуховзимач канал, снабден с бактериален филтър и капаче; твърда прозрачна капкова камера, изработена заедно с иглата, с еластичен пълнеж сегмент и пръстен за механична фиксация; 20 капки = 1 ml; 15 µm филтър за механични частици. Ролков регулатор с място за поставяне на иглата. Не съдържа DEHP	бр	Intrafix Primeline Comfort with PrimeStop	Б.Браун Мелзунге и, Германия	100	4062982L	22000	0,80	0,96	17600,00	21120,00

39	Самозареждаща се универсална гравитационна интравенозна система за твърди и деформируеми контейнери; Хидрофобен филтър, предпазващ от протичане и контаминация, аерофобен филтър, спирално проникващо на въздух, пластмасова игла с въздуховизмаш канал, снабден с бактериален филтър и капаче; твърда прозрачна капкова камера, изработена заедно с иглата, с еластичен пълнеж сегмент и пръстен за механична фиксация; 20 капки = 1 ml; филтър за обезвъздушаване и филтър за бързо пълнене 15 мл филтър за механични частици. Ролков регулатор с място за поставяне на иглата. Не съдържа DEHP	бр	Intrafix SafeSet 180 cm Standard	Б.Браун Мелзунге н, Германия	100	4063000	10000	0,95	1,14	9500,00	11400,00
40	Капачка затваряща венозен път за многократно инжектиране през мембрана	бр	IN-stopper, Luer-lock fitting, yellow	Б.Браун Мелзунге н, Германия	100	4238010	17000	0,15	0,18	2550,00	3060,00
41	Игла за запечатване на порт на банка или флакон	бр	Esorpin	Б.Браун Мелзунге н, Германия	100	4125002	600	0,20	0,24	120,00	144,00
42	Трансферраща капачка за асептично преливане на флуиди м/у екофлакони и стъклени контейнери с диаметър до 20 mm	бр	Transofix	Б.Браун Мелзунге н, Германия	200	4090500	300	0,22	0,26	66,00	79,20
43	Трансферраща капачка за асептично преливане на флуиди м/у екофлакони и стъклени контейнери с диаметър до 20 mm. Затворена система с възможност за включване към инфузионна система без откритие.	бр	Esobac connect	Б.Браун Мелзунге н, Германия	50	4090550	600	1,50	1,80	900,00	1080,00
44	Клапа за многократна апликация аспирация или инжектиране ,подходящи за Luer Lock и Luer Slip връзки с дебит 360 мл/мин, лесна дезинфекция	бр	SafeFlow valve	Б.Браун Мелзунге н, Германия	50	409100H	1200	1,55	1,86	1860,00	2232,00
45	Клапа за многократна апликация и аспирация, подходящи за Luer Lock и Luer Slip връзки с дебит 360 мл/мин, лесна дезинфекция, с удължител 10 см, подходяща за всички интравенозни системи	бр	SafeFlow valve with extension set 10 cm	Б.Браун Мелзунге н, Германия	50	4097154	600	2,38	2,86	1428,00	1713,60
46	Капачка за спринцовки, лuer-лок връзка, захващане с една ръка, опаковка за блистер за стабилизация върху работната повърхност	бр	SC 2000	Б.Браун Мелзунге н, Германия	50	418012	1200	0,40	0,48	480,00	576,00

47	Капачки за ПВК и катетри, луер-лок връзка, мъжко-женско	бр	Combi stopper	Б.Браун Мелзунге н, Германия	100	4495101	300	0,06	0,07	18,00	21,60
48	Система за безиглов достъп за подготовка и администрация на интравенозни терапии, лесен достъп за луер лок и луер слип връзки, подходяща за всички видове интравенозни системи	бр	Safsite	Б.Браун Мелзунге н, Германия	50	4091000	597	1,15	1,38	686,55	823,86
49	Инфузионен филтър обезвъздушавач се и задържащ бактерии и частици, 0,2 µm филтър; площ 10,0 cm <sup>2</sup> ; обем 2,4 ml; скорост на проток (дест. вода) над 30 ml/min; налягане до 3,1 bar.	бр	INTRAPUR PLUS infusion filter 0.2 µm	Б.Браун Мелзунге н, Германия	50	4099800	600	9,75	11,70	5850,00	7020,00
50	Инфузионен филтър обезвъздушавач се и задържащ бактерии и частици, 0,2 µm филтър; площ 4,3 cm <sup>2</sup> ; обем 1 ml; скорост на проток (дест. вода) над 30 ml/min; налягане до 3,1 bar., педиатричен	бр	INTRAPUR PAED 1.V.FILTER 0.2MICRON	Б.Браун Мелзунге н, Германия	50	4099753	401	14,10	16,92	5654,10	6784,92
51	Инфузионен филтър за мастни емулсии и смесени парентерални разтвори, 1,2 µm филтър обезвъздушавач се и задържащ бактерии, гъбички, спори и частици; площ 10,0 cm <sup>2</sup> ; обем 2,4 ml; скорост на проток (дест. вода) над 100 ml/min; налягане до 3,1 bar.	бр	INTRAPUR LIPID infusion filter 1.2 µm	Б.Браун Мелзунге н, Германия	50	4099702	800	7,25	8,70	5800,00	6960,00
52	Инфузионен филтър за мастни емулсии и смесени парентерални разтвори, 1,2 µm филтър обезвъздушавач се и задържащ бактерии, гъбички, спори и частици; площ 4,3 cm <sup>2</sup> ; обем 1,0 ml; скорост на проток (дест. вода) над 100 ml/min; налягане до 3,1 bar., педиатричен	бр	Intrapur Paed Lipid infusion filter 1,2 µm	Б.Браун Мелзунге н, Германия	50	4099850	451	8,65	10,38	3901,15	4681,38
<b>ОБЩО:</b>											
										305111,80	366134,16

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



„Б.Браун Медикал“ ЕООД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Болница "Лозенец";



Десислава Пенчева - изпълномощен

Веска Рушкова - гл. сч

Замеено обстоятелство на осн. на 2 от ЗЗЛД



IV. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА СЪДОВ ДОСТЪП И ТРАНСФУЗИЯ

№ по ред	Наименование	Марка	Търговско наименование	Производител	Размери и брой в опаковка	Каталожен номер	Количество	Ед. цена без ДДС	Ед. цена с ДДС	Обща стойност без ДДС	Обща стойност с ДДС
	Периферен венозен катетър без инжекционен порт, с филтър. Трикостен катетър от полиуретан (PUR) с филтърна камера за предотвратяване на тромбоза и атравматичен профил.		INTRACAN SAFETY W/G 20 PUR, pink	Б.Браун Мелзунге Германия	50	4253566-01	100	0,98	1,18	980,00	1176,00
	Дисковиден филтър за инфузия и мониторинг, с различни корпус; различни цвятове; различна височина на филтъра.		Discifix S 3, blue	Б.Браун Мелзунге Германия	100	1611111	100	0,50	0,60	3000,00	3600,00
15	Бътерфлайки 21G	бр	VENOFIX A G 21, 0,80 x 20 mm, green	Б.Браун Мелзунге Германия	200	4056337	1000	0,35	0,42	350,00	420,00
37	Универсална гравитационна интравенозна система за твърди и деформируеми контейнери; клапан за подаване на въздух, снабден с бактериален филтър и капаче; капкова камера за 20 капки = 1 ml; 1,5 ml филтър за механични частици; прецизен регулатор с точна градуировка в ml/h; обезпечаване постоянна скорост; Не съдържа DEHP	бр	EXADROP with INTRAFIX, 180 cm	Б.Браун Мелзунге Германия	50	4061284	500	3,60	4,32	1800,00	2160,00

<p>38</p> <p>Самозареждаща се универсална гравитационна интравенозна система за твърди и деформируеми контейнери;          Хидрофобен филтър, предпазващ от протичане и контаминация, аерофобен филтър, спирален проникуването на въздух, пластмасова игла с въздуховизмаш канал, снабден с бактериален филтър и капаче; твърда прозрачна капкова камера, изработена еластично с иглата, с еластичен пълнеж сегмент и пръстен и дихателна филтърна; 20 капки = 1 ml; 15 ml филтър и дихателна филтърна; Ролков регулатор с уредо да регулира и да се съхранява филтър.</p>	<p>бр</p> <p>Б.Браун Мелзунге н, Германия</p>	<p>100</p> <p>4062982L</p> <p>6000</p>	<p>0,80</p> <p>0,96</p>	<p>4800,00</p> <p>5760,00</p>
--	---	--	-------------------------	-------------------------------

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Б.Браун Медик“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Болница "Лозенец";

Десислава Пенчева - упълномощено лице

Веска Рушкова - гл. счетоводител



Замъчено обстоятелство на осм. зп. 2 от 33187

IV. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА СЪДОВ ДОСТЪП И ТРАНСФУЗИЯ

№ по ред	Наименование	Мярка	Търговско наименование	Производител	Размери и брой в опаковка	Каталожен номер	Количество	Ед. цена без ДДС	Ед. цена с ДДС	Обща стойност без ДДС	Обща стойност с ДДС
1	Периферен венозен катетър без инжекционен порт, без крила. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и асраматичен профил; Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина; Специално триплоскостно заточване на иглата, хидрофобен кръвен филтър и прозрачна ръкохватка; Фиксирани крила и ръкохватка с цветен код на диаметъра; Самоактивиращ се метален предпазен механизъм - 2 инча 14 G	бр	INTROSCAN SAFETY PUR 14G, 2.2X50MM-EU	Б.Браун Мелзунген, Германия	50	4251717-01	1000	0,98	1,18	980,00	1176,00
2	Периферен венозен катетър без инжекционен порт, без крила. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и асраматичен профил; Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина; Специално триплоскостно заточване на иглата, хидрофобен кръвен филтър и прозрачна ръкохватка; Фиксирани крила и ръкохватка с цветен код на диаметъра; Самоактивиращ се метален предпазен механизъм - 2 инча 16 G	бр	INTROSCAN SAFETY PUR 16G, 1.7X50MM-EU	Б.Браун Мелзунген, Германия	50	4251695-01	1000	0,98	1,18	980,00	1176,00
3	Периферен венозен катетър без инжекционен порт, без крила. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и асраматичен профил; Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина; Специално триплоскостно заточване на иглата, хидрофобен кръвен филтър и прозрачна ръкохватка; Фиксирани крила и ръкохватка с цветен код на диаметъра; Самоактивиращ се метален предпазен механизъм - 2 инча 18 G	бр	INTROSCAN SAFETY PUR 18G, 1.3X45MM-EU	Б.Браун Мелзунген, Германия	50	4251679-01	1000	0,98	1,18	980,00	1176,00

4	<p>Периферен венозен катетър без инжекционен порт, без крилица. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и атравматичен профил;</p> <p>Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина;</p> <p>Специално триплоскостно заговяване на иглата, хидрофобен кръвен филтър и прозрачна ръкохватка;</p> <p>Фиксиращи крилица и ръкохватка с цветен код на диаметъра;</p> <p>Самоактивиращ се метален предпазен механизъм - 2 инча 20G</p>	бр	INTROCA N SAFETY- PUR 20G	Б.Браун Мелзунге Н, Германия	50	4251644- 01	4000	0,98	1,18	3920,00	4704,00
5	<p>Периферен венозен катетър без инжекционен порт, с крилица. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и атравматичен профил;</p> <p>Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина;</p> <p>Специално триплоскостно заговяване на иглата, хидрофобен кръвен филтър и прозрачна ръкохватка;</p> <p>Фиксиращи крилица и ръкохватка с цветен код на диаметъра;</p> <p>Самоактивиращ се метален предпазен механизъм - 2 инча, 16 G</p>	бр	INTROCA N SAFETY- W G 16 PUR, 1.70 x 50 mm, grey	Б.Браун Мелзунге Н, Германия	50	4253612- 01	500	0,98	1,18	490,00	588,00
6	<p>Периферен венозен катетър без инжекционен порт, с крилица. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и атравматичен профил;</p> <p>Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина;</p> <p>Специално триплоскостно заговяване на иглата, хидрофобен кръвен филтър и прозрачна ръкохватка;</p> <p>Фиксиращи крилица и ръкохватка с цветен код на диаметъра;</p> <p>Самоактивиращ се метален предпазен механизъм -18G</p>	бр	INTROCA N SAFETY- W G 18 PUR, 1.30 x 45 mm, green	Б.Браун Мелзунге Н, Германия	50	4253590- 01	6000	0,98	1,18	5880,00	7056,00

7	<p>Периферен венозен катетър без инжекционен порт, с крилица. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и атравматичен профил;</p> <p>Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина;</p> <p>Специално триплоскостно заточване на иглата, хидрофобен кръвен филтър и прозрачна ръкохватка; Фиксирани крилица и ръкохватка с цветен код на диаметъра;</p> <p>Самоактивиращ се метален предпазен механизъм <b>-20G</b></p>	бр	INTROCA N SAFETY- W G 20 PUR, pink	Б.Браун Мелзунге н, Германия	50	4253566-01	8000	0,98	1,18	7840,00	9408,00
8	<p>Периферен венозен катетър без инжекционен порт, с крилица. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и атравматичен профил;</p> <p>Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина;</p> <p>Специално триплоскостно заточване на иглата, хидрофобен кръвен филтър и прозрачна ръкохватка; Фиксирани крилица и ръкохватка с цветен код на диаметъра;</p> <p>Самоактивиращ се метален предпазен механизъм <b>-22G</b></p>	бр	INTROCA N SAFETY- W G 22 PUR, pink	Б.Браун Мелзунге н, Германия	50	4253540-01	5000	0,98	1,18	4900,00	5880,00
9	<p>Периферен венозен катетър без инжекционен порт, с крилица. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и атравматичен профил;</p> <p>Четири вградени рентгенопозитивни ленти по цялата дължина;</p> <p>Специално триплоскостно заточване на иглата, хидрофобен кръвен филтър и прозрачна ръкохватка; Фиксирани крилица и ръкохватка с цветен код на диаметъра;</p> <p>Самоактивиращ се метален предпазен механизъм <b>-24G</b></p>	бр	INTROCA N SAFETY- W G 24 PUR, 0.70 x 19 mm, yellow	Б.Браун Мелзунге н, Германия	50	4253523-01	1000	0,98	1,18	980,00	1176,00
10	<p>Трипътни кранчета и системи за инфузия и мониторинг. Налягане до 4 bar; въртене на 360°; радиално и аксиално подвижно фиксиране; устойчиви на липиди и агресивни <u>МЕДИКАМЕНТИ</u></p> <p>прозрачен корпус; различни цветове;</p>	бр	Discifix C 3, blue	Б.Браун Мелзунге н, Германия	100	16494C	8000	0,50	0,60	4000,00	4800,00

11	Трипътни кранчета и системи за инфузия и мониторинг. Налягане до 4 bar; въртене на 360°; радиално и аксиално подвижно фиксиране; с удължител 25 см. <u>устойчиви на липиди и агресивни медикаменти</u> прозрачен корпус;	бр	DISCOFIX C-3, blue, with 25 cm tubing	Б.Браун Мелзунге н, Германия	50	16520C	4000	1,70	2,04	6800,00	8160,00
12	Манифолд с трипътни кранчета и системи за инфузия и мониторинг. Налягане до 4 bar; въртене на 360°; радиално и аксиално подвижно фиксиране; <u>устойчиви на липиди и агресивни медикаменти</u> прозрачен корпус три кранчета с различни цветове в общ корпус.	бр	DISCOFIX C Manifold 3fold multi-colour	Б.Браун Мелзунге н, Германия	50	16600C	500	5,00	6,00	2500,00	3000,00
13	Манифолд с трипътни кранчета и системи за инфузия и мониторинг. Налягане до 4 bar; въртене на 360°; радиално и аксиално подвижно фиксиране; <u>устойчиви на липиди и агресивни медикаменти</u> с пет кранчета с различни цветове в общ корпус	бр	Discofix C manifold 5 fold multicolour	Б.Браун Мелзунге н, Германия	40	16608C	800	6,30	7,56	5040,00	6048,00
14	Държач за трипътници и манометърна скала за интравенозна система за измерване на ЦВН	бр	DISCOFIX combi-holder	Б.Браун Мелзунге н, Германия	1	4086007	200	77,35	92,82	15470,00	18564,00
15	Бъгерфлайки 21G	бр	VENOFIX A G 21, 0.80 x 20 mm, green	Б.Браун Мелзунге н, Германия	200	4056337	1500	0,35	0,42	525,00	630,00
16	Бъгерфлайки 22G	бр	VENOFIX A G 23, 0.65 x 20 mm, blue	Б.Браун Мелзунге н, Германия	200	4056353	200	0,35	0,42	70,00	84,00
17	Бъгерфлайки 23G	бр	VENOFIX A G 25, 0.50 x 15 mm, orange	Б.Браун Мелзунге н, Германия	200	4056370	200	0,35	0,42	70,00	84,00

18	Термодилуционен катетър 7 F, 110, четирилуменен, S извивка,	бр	Cordup TD	Б.Браун Мелзунге н, Германия	F7/ 1 бр. в оп.	5041422	50	240,00	288,00	12000,00	14400,00
19	Дезиле 8 F (2,8мм. x 3,5мм., L10см ) интродюсер с хемостатична клапа и сет за въвеждане; покриващо стерилно чорапче	бр	Intradup Special Basic kit	Б.Браун Мелзунге н, Германия	F8/ 1 бр. в оп.	5210097	100	100,00	120,00	10000,00	12000,00
20	Сет за канюлиране на артерия по Селдингер 18 G, 20 G - 16 см.	бр	Arteriöfix	Б.Браун Мелзунге н, Германия	18G, 20G- 16cm/ 1 бр. в оп.	5206359/ 5206332	200	22,00	26,40	4400,00	5280,00
21	Сет за канюлиране на артерия по Селдингер 20 G – 8 см.	бр	Arteriöfix	Б.Браун Мелзунге н, Германия	20G- 8cm/ 1 бр. в оп.	5206324	500	22,00	26,40	11000,00	13200,00
22	Сет за канюлиране на артерия по Селдингер 22 G – 8 см.	бр	Arteriöfix	Б.Браун Мелзунге н, Германия	22G- 8cm/ 1 бр. в оп.	5206316	100	22,00	26,40	2200,00	2640,00
23	Три-луменен катетър за <u>педиатрична употреба</u> от полиуретан, с мек връх, непрозрачен, рентгенопозитивен, с прозрачни външни удължения; маркировка за дължината; фиксиращ клипс; клапани за безопасност монтирани на изходите на станичните лумени.Версия: V – с Y-образна игла с възвратен клапан. В набора включени: интродюсерна канюла; непрегъваем J-водач с гъвкав ръх; дилататор; <u>свързващи кабели</u> за ЕКГ, скампел №11, с канюла S - G21, дължина на иглата 38мм, водач - 0.46мм x 50 см, катетър - 16G, дължина на катетъра 13 см, D 20/22/22	бр	CERTOIFIX Trio Paed S 513	Б.Браун Мелзунге н, Германия	10	4167244	25	66,00	79,20	1650,00	1980,00

24	Три-луменен катетър за <u>педиатрична употреба</u> от полиуретан, с мек връх, непрозрачен, рентгенопозитивен, с прозрачни външни удължения; маркировка за дължината; фиксаторен клипс; клапани за безопасност монтирани на изходите на станичните лумени. Версия: V – с Y-образна игла с възвратен клапан. В набора включени: интросервна канюла; непрегъваем J-водач с гъвкав връх; дилататор; свързващ кабел за ЕКГ, скапел №11, с канюла S - G21, дължина на иглата 38мм, водач - 0.46мм x 50 см, катетър - 16G, дължина на катетъра 20 см, D 20/22/24	бр	CERTOFIX Trio Paed S 520	Б.Браун Мелзунген, Германия	10	4167260	25	66,00	79,20	1.650,00	1.980,00
25	Централен венозен катетър с <u>висок проток</u> -набор за катетеризация на v.sava по техниката катетър върху водач (Зелдингер). Двулумен катетър с висок проток от полиуретан, с мек връх, непрозрачен рентгенопозитивен, с прозрачно външно удължение; маркировка за дължината, фиксаторен клипс, игла - 18 G, 70 mm, водач - 0.89x50 см, катетър - 12F, 20 см, ECG кабел	бр	Certofix Duo HF V1220	Б.Браун Мелзунген, Германия	10	4167546	100	60,00	72,00	6000,00	7200,00
26	Централен венозен катетър с <u>висок проток</u> -набор за катетеризация на v.sava по техниката катетър върху водач (Зелдингер). Трилумен катетър с висок проток от полиуретан, с мек връх, непрозрачен рентгенопозитивен, с прозрачно външно удължение; маркировка за дължината, фиксаторен клипс, игла - 18 G, 70 mm, водач - 0.89x50 см, катетър - 12F, 25см, ECG кабел	бр	Certofix Trio HV V1220	Б.Браун Мелзунген, Германия	10	4160622	350	52,00	62,40	18200,00	21840,00
27	Антимикробен централен венозен катетър, за продължително предпазване от инфекция на катетъра. Катетър от полиуретан с химически импрегниран biguanide, за продължителна полимеризация на повърхността на катетъра. Покритие на катетъра по цялата му дължина. трилумен, V игла, 7F, 15 cm дължина, D16/P16, игла 18 G 70 mm, ЕКГ кабел за позициониране	бр	Certofix protect trio V715 P	Б.Браун Мелзунген, Германия	10	4162153P	50	68,00	81,60	3400,00	4080,00



28	<p>длинномерен централен венозен катетър, за продължително предпазване от инфекция на катетъра. Катетър от полиуретан с химически импрегниран biplane, за продължителна поляризация на повърхността на катетъра. Покритие на катетъра по цялата му дължина. трилумен, V игла, 7F, 20 cm дължина, D16/P16, игла 18 G 70 mm, ЕКГ кабел за позициониране</p>	бр	Setofix protect trio V720 P	Б.Браун Мелзунге Н, Германия	10	4163214P	100	68,00	81,60	6800,00	8160,00
29	<p>Централен венозен катетър по Зелдингер, еднолумен, S игла, 15 cm дължина, G16, игла G18/70 mm, водач J 0.89 mm x 50cm - вена юголарис, фиксаторен клипс, клапани за безопасност монтирани на изходите на станичните лумени, ЕСГ кабел, спринцовка, дилататор</p>	бр	Setofix mono S 315	Б.Браун Мелзунге Н, Германия	10	4160223	50	27,00	32,40	1350,00	1620,00
30	<p>Централен венозен катетър по Зелдингер, еднолумен, S игла, 30 cm дължина, G18, игла G20/50 mm, водач J 0.63 mm x 50cm - вена субклавия, фиксаторен клипс, клапани за безопасност монтирани на изходите на станичните лумени, ЕСГ кабел, спринцовка, дилататор</p>	бр	Setofix mono S 220	Б.Браун Мелзунге Н, Германия	10	4160207	25	26,30	31,56	657,50	789,00
31	<p>Централен венозен катетър (ЦВК) – набор за катетеризация на v.sava по техниката катетър върху водач (Селдингер). Двумумен катетър от полиуретан, с мек връх, непрозрачен рентгенопозитивен, с прозрачно външно удебеление; маркировка за дължината; фиксаторен клипс, клапани за безопасност монтирани на изходите на станичните лумени. V интродусерна канюла (с Y-образна игла с възвратен клапан); непрегъваем J-водач с гъвкав ръх; дилататор; свързващ кабел за ЕКГ; спринцовка, скапел, двумумен, V игла, 7F, 15 cm дължина, D16/P16, игла 18 G 70 mm</p>	бр	Setofix Duo V715	Б.Браун Мелзунге Н, Германия	10	4166159	400	44,00	52,80	17600,00	21120,00

32	Централен венозен катетър (ЦВК) – набор за катетеризация на v.sava по техниката катетър върху водач (Селдінгер). Трилумеи катетър полиуретан, с мек връх, непрозрачен рентгенопозитивен, с прозрачно външно удължение; маркировка за дължината; фиксаторен клипс, клапани за безопасност монтирани на изходите на станичните лумени. У интродюсерна канюла (с Y-образна игла с възвратен клапан); непрегъваем J-водач с гъвкав връх; дилататор; свързващ кабел за ЕКГ; спринцовка, скапел - 7Г, 20 см дължина, D16/M18/P18, игла 18 G 70 mm	бр	Certifix Trio V720	Б.Браун Мелзунге н, Германия	10	4163214	1200	43,80	52,56	52560,00	63072,00
33	Интравенозна система за измерване на централно венозно налягане със система, 145 см	бр	MEDIFIX mit INTRAFIX (145 cm), 100 cm	Б.Браун Мелзунге н, Германия	50	4276612	1000	2,70	3,24	2700,00	3240,00
34	Скала за системи за измерване на централно венозно налягане	бр	MEDIFIX manometer scale, reusable	Б.Браун Мелзунге н, Германия	10	4279913	50	3,50	4,20	175,00	210,00
35	Удължител за системи за централно венозно налягане 180 см	бр	MEDIFIX w/o administr. set, 180 cm	Б.Браун Мелзунге н, Германия	100	4276108	2000	2,75	3,30	5500,00	6600,00
36	Трансфузионна система за сакове с пластмасова игла, Едностепенен (200µm и 22 / 10 cm²) филтър; Прозрачна капкова камера, специален капкообразувател; Ролков регулатор с място за поставяне на иглата; Специално острие, лок заключване на винт. Не съдържа DEHP	бр	SANGOFIX ES, filter area 22 cm², 150cm	Б.Браун Мелзунге н, Германия	100	4107411	5000	1,60	1,92	8000,00	9600,00
37	Универсална гравитационна интравенозна система за твърди и деформируеми контейнери; клапан за подаване на въздух, снабден с бактериален филтър и капаче; капкова камера за 20 капки = 1 ml; 15 µm филтър за механични честоти; прецизен регулатор с точна градуировка в ml/h обезпечаващ постоянна скорост. Не съдържа DEHP	бр	EXADROP with INTRAFIX, 180 cm	Б.Браун Мелзунге н, Германия	50	4061284	3000	3,60	4,32	10800,00	12960,00


38	<p>Самозареждаща се универсална гравитационна интравенозна система за твърди и деформируеми контейнери;</p> <p>Хидрофобен филтър, предпазващ от протичане и контаминация, аерофобен филтър, спиращ проникването на въздух, пластмасова игла с въздуховизмащ канал, снабден с бактериален филтър и капаче; твърда прозрачна капкова камера, изработена заедно с иглата, с еластичен пълнеж сегмент и пръстен за механична фиксация; 20 капки = 1 ml; 15 µm филтър за механични частици.Ролков регулатор с място за поставяне на иглата.Не съдържа DENP</p>	бр	Intrafix Primeline Comfort with PrimeStop	Б.Браун Мелзунге и, Германия	100	4062982L	10000	0,80	0,96	8000,00	9600,00
39	<p>Самозареждаща се универсална гравитационна интравенозна система за твърди и деформируеми контейнери;</p> <p>Хидрофобен филтър, предпазващ от протичане и контаминация, аерофобен филтър, спиращ проникването на въздух, пластмасова игла с въздуховизмащ канал, снабден с бактериален филтър и капаче; твърда прозрачна капкова камера, изработена заедно с иглата, с еластичен пълнеж сегмент и пръстен за механична фиксация; 20 капки = 1 ml; филтър за обезвъздушаване и филтър за бързо пълнене 15 µm филтър за механични частици.Ролков регулатор с място за поставяне на иглата.Не съдържа DENP</p>	бр	Intrafix SafeSet 180 cm Standard	Б.Браун Мелзунге и, Германия	100	4063000	10000	0,95	1,14	9500,00	11400,00
40	Капачка затваряща венозен път за многократно инжектиране през мембрана	бр	IN-stopper, Luer-lock fitting, yellow	Б.Браун Мелзунге и, Германия	100	4238010	10000	0,15	0,18	1500,00	1800,00
41	Игла за запечатване на порт на банка или флакон	бр	Escopin	Б.Браун Мелзунге и, Германия	100	4125002	1000	0,20	0,24	200,00	240,00

42	Трансферираща капачка за асептично преливане на флаули m/y екофлакони и стъклени контейнери с диаметър до 20 mm	бр	Transofix	Б.Браун Мелзунге н, Германия	200	4090500	500	0,22	0,26	110,00	132,00
43	Трансферираща капачка за асептично преливане на флаули m/y екофлакони и стъклени контейнери с диаметър до 20 mm. Затворена система с възможност за включване към инфузионна система без откатане.	бр	Ecoflac connect	Б.Браун Мелзунге н, Германия	50	4090550	1000	1,50	1,80	1500,00	1800,00
44	Клапа за многократна ашикация аспирация или инжектиране ,подходящи за Luer Lock и Luer Slip връзки с дебит 360 ml/мин, лесна дезинфекция	бр	Safeflow valve	Б.Браун Мелзунге н, Германия	50	409100H	2000	1,55	1,86	3100,00	3720,00
45	Клапа за многократна апликация и аспирация,подходящи за Luer Lock и Luer Slip връзки с дебит 360 ml/мин, лесна дезинфекция, с удължител 10 см, подходяща за всички интравенозни системи	бр	Safeflow valve with extension set 10 cm	Б.Браун Мелзунге н, Германия	50	4097154	1000	2,38	2,86	2380,00	2856,00
46	Капачка за спринцовки, лuer-лок връзка, захващане с една ръка, опаковка за блистер за стабилизация върху работната повърхност	бр	SC 2000	Б.Браун Мелзунге н, Германия	50	418012	2000	0,40	0,48	800,00	960,00
47	Капачки за ПВК и катетри, лuer-лок връзка, мъжко-женско	бр	Combi stopper	Б.Браун Мелзунге н, Германия	100	4495101	500	0,06	0,07	30,00	36,00
48	Система за безиглов достъп за подготовка и администрация на интравенозни терапии, лесен достъп за лuer лок и лuer слип връзки, подходяща за всички видове интравенозни системи	бр	Safsite	Б.Браун Мелзунге н, Германия	50	4091000	1000	1,15	1,38	1150,00	1380,00
49	Инфузионен филтър обезвъздушавач се и задържащ бактери и частици, 0,2 µm филтър; площ 10.0 cm²; обем 2.4 ml; скорост на поток (дест. вода) над 30 ml/min; налягане до 3,1 bar.,	бр	INTRAPUR PLUS infusion filter 0.2 µm	Б.Браун Мелзунге н, Германия	50	4099800	1000	9,75	11,70	9750,00	11700,00

50	Инфузионен филтър обезвъздушаваш се и задържащ бактерии и частици, 0,2 µm филтър; площ 4,3 cm <sup>2</sup> ; обем 1 ml; скорост на проток (дест. вода) над 30 ml/min; налягане до 3,1 bar., педиатричен	бр	INTRAPUR PAED I.V.FILTER 0.2MICRON	Б.Браун Мелзунге н, Германия	50	4099753	500	14,10	16,92	7050,00	8460,00	
51	Инфузионен филтър за мастни емулсии и смесени парентерални разтвори, 1,2 µm филтър обезвъздушаваш се и задържащ бактерии, гъбички, спори и частици; площ 10,0 cm <sup>2</sup> ; обем 2,4 ml; скорост на проток (дест. вода) над 100 ml/min; налягане до 3,1 bar.	бр	INTRAPUR LIPID infusion filter 1.2 µm	Б.Браун Мелзунге н, Германия	50	4099702	1000	7,25	8,70	7250,00	8700,00	
52	Инфузионен филтър за мастни емулсии и смесени парентерални разтвори, 1,2 µm филтър обезвъздушаваш се и задържащ бактерии, гъбички, спори и частици; площ 4,3 cm <sup>2</sup> ; обем 1.0 ml; скорост на проток (дест. вода) над 100 ml/min; налягане до 3,1 bar., педиатричен	бр	Intrapur Paed Lipid infusion filter 1,2 µm	Б.Браун Мелзунге н, Германия	50	4099850	500	8,65	10,38	4325,00	5190,00	
<b>ОБЩО:</b>											294712,50	353655,00

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Б.Браун Медикал“ ЕООД



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Болница "Лозенец":

Десислава Пенчева - упълномощено лице

Веска Рушкова - счетоводител

Замгено обстателство на осн.гл. 2 от ЗЗЛД