

Болница  
ЛОЗЕНЕЦLOZENETS  
Hospital

1407 София, ул. "Козяк" No 1

тел.: (02) 9607-223 факс: (02) 962-4771

Директор проф. д-р Любомир Спасов, д.м.

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Д-р  
Десислава П

до Десислава Пенчева

упълномощено лице по чл.7, ал.1 от ЗОП

## ДОКЛАД

№ VII-13- 29 / 06.12.2018 г.

от Комисията, назначена със Заповед № VII-13-9/03.08.2018 г. и изменена със Заповед № VII-13-16/23.10.2018 г. на Възложителя, за провеждане на открита процедура за сключване на договор с предмет: **“Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораторията по клинична имунология”**, открита с Решение № VII-13-2 / 27.06.2018 г.

с уважаема г-жа Пенчева,

Комисията за провеждане на открита процедура за сключване на договор с предмет: **“Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораторията по клинична имунология”**, открита с Решение № VII-13-2 / 27.06.2018 г., приключи своята работа и съгласно чл. 60 от ППЗОП изготви доклад за резултатите от работата си.

**I. Състав на Комисията:**

Председател: проф. д-р Искра Алтънкова -- началник на лаборатория по клинична имунология

Членове: Григор Манчев -- гл. юрисконсулт  
инж. Елена Димитрова – експерт по обществени поръчки  
Ралица Туйкова-- експерт по обществени поръчки  
Нино Симеонов – счетоводител

Членовете на Комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

В хода на работа на Комисията настъпи следната промяна:

Със заповед № VII-13-16/23.10.2018 г. на Възложителя, във връзка с чл.51, ал.4, т.4 от ЗОП, по предложение на Председателя на комисия проф. д-р Искра Алтънкова бе извършена замяна на члена на комисията, Ралица Туйкова, поради прекратяване на трудовите й правоотношения с Болница „Лозенец“ считано от 15.10.2018 г. с Ирена Махлелиева – експерт по обществени поръчки, която подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

**II. Номер и дата на заповедта за назначаване на Комисията**

Комисията е назначена със Заповед № VII-13-9/03.08.2018 г. и изменена със Заповед № VII-13-16/23.10.2018 г. на Възложителя. Сроковете и задачите на Комисията не са изменяни в хода на работата й.

### III. Кратко описание на работния процес:

Комисията, в пълен състав, проведе открито заседание на 03.08.2018 г. в 10.00 за отваряне на получените оферти. На заседанието на Комисията присъства Леда Самсонова, упълномощен представител на участника „Диамед“ ООД, на заседанието не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията, в пълен състав, проведе закрито заседание на 01.10.2018 г. и разгледа офертите в реда на тяхното постъпване, провери предоставените от участниците еЕЕДОП за съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. На основание чл.54, ал.7 от ППЗОП Комисията състави протокол за съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и тъй като установи липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочи в протокол и на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП го изпрати на всички кандидати в деня на публикуването му в профила на купувача – 03.10.2018 г. Комисията установи, че за обособена позиция № III “Определяне на болестно специфична интерферон гамма продукция за диагностични цели”; обособена позиция № XIV “Консумативи за имунологична лаборатория” номенклатури 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 и обособена позиция № XV „Реактиви за имунологична лаборатория“ за всички номенклатури , не е подадена нито една оферта.

Комисията, в пълен състав, проведе закрито заседание на 23.10.2018 г., на което разгледа, в реда на тяхното постъпване, допълнителните еЕЕДОП на участниците и установи, че отговарят на изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Комисията, в пълен състав, продължи работата си и разгледа техническите предложения на допуснатите участници. Комисията констатира, че техническото предложение на участника: 1.“Диамед” ООД за обособена позиция X - „Реактиви и консумативи за провеждане на флуцитометричен анализ на апарат BD FACS Canto II или еквивалентен“ отговаря на предварително обявените изисквания в Техническата спецификация и обявените условия на поръчката, констатираните пропуски в представените документи са изискани с писмо; 2.“Диамед” ООД обособена позиция XIV- „Консумативи за имунологична лаборатория“ по номенклатура №2 отговаря на предварително обявените изисквания в Техническата спецификация и обявените условия на поръчката, констатираните пропуски в представените документи са изискани с писмо; 3.“Диамед” ООД обособена позиция XIV- „Консумативи за имунологична лаборатория“ по номенклатура №3 отговаря на предварително обявените изисквания в Техническата спецификация и обявените условия на поръчката, констатираните пропуски в представените документи са изискани с писмо; 4.“Биомедика България” ЕООД за обособена позиция II - „Реактиви и консумативи за автоматизирана real-time PCR система GeneXpert, Cepheid или еквивалентни“ отговаря на предварително обявените изисквания в Техническата спецификация и обявените условия на поръчката, констатираните пропуски в представените документи са изискани с писмо; 5.“Биомедика България” ЕООД за обособена позиция VII - „Реактиви и консумативи за микросферов алоантитялов скрининг на апарат LumineX 200 или еквивалентни“ отговаря на предварително обявените изисквания в Техническата спецификация и обявените условия на поръчката, констатираните пропуски в представените документи са изискани с писмо; 6.“Биомедика България” ЕООД за обособена позиция VI - „Реактиви и консумативи за микросферов флуцитометричен алоантитялов скрининг“ е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя; 7.“Биомедика България” ЕООД обособена позиция VIII - „Реактиви и консумативи за лимфоцитотоксичен тест“ е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя;

8. "Биомедика България" ЕООД за обособена позиция IX – „Консумативи и контроли за флоуцитометричен крос-мач на апарат BD FACS Canto II или еквивалентен“ е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя;
9. "Данс Фарма" ЕООД за обособена позиция XIII – „ELISA за автоантитела“ по номенклатурна единица № 1 е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя;
10. "Данс Фарма" ЕООД обособена позиция XIII – „ELISA за автоантитела“ по номенклатурна единица № 2 е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя;
11. "Данс Фарма" ЕООД обособена позиция XIII – „ELISA за автоантитела“ по номенклатурна единица № 3 е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя;
12. "Данс Фарма" ЕООД обособена позиция XIII – „ELISA за автоантитела“ по номенклатурна единица № 4 е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя;
13. "Данс Фарма" ЕООД обособена позиция XIII – „ELISA за автоантитела“ по номенклатурна единица № 5 е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя;
14. "Данс Фарма" ЕООД обособена позиция XIII – „ELISA за автоантитела“ по номенклатурна единица № 6 е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя;
15. "Данс Фарма" ЕООД обособена позиция XIII – „ELISA за автоантитела“ по номенклатурна единица № 7 е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя;
16. "Данс Фарма" ЕООД обособена позиция XIII – „ELISA за автоантитела“ по номенклатурна единица № 8 е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя;
17. "Елта 90М" ООД за обособена позиция I - „Имуноблотове за определяне на автоантитела“, отговаря на предварително обявените изисквания в Техническата спецификация и обявените условия на поръчката, констатираните пропуски в представените документи са изискани с писмо;
18. "Елта 90М" ООД за обособена позиция XI – „Тестове - имуноблот за определяне на специфично ИгЕ“, отговаря на предварително обявените изисквания в Техническата спецификация и обявените условия на поръчката, констатираните пропуски в представените документи са изискани с писмо;
19. "Елта 90М" ООД за обособена позиция XII – „Тестове - имуноблот за определяне на специфично ИгЕ“ по номенклатурна единица № 1, отговаря на предварително обявените изисквания в Техническата спецификация и обявените условия на поръчката, констатираните пропуски в представените документи са изискани с писмо;
20. "Елта 90М" ООД за обособена позиция XII – „Тестове - имуноблот за определяне на специфично ИгЕ“ по номенклатурна единица № 2, отговаря на предварително обявените изисквания в Техническата спецификация и обявените условия на поръчката, констатираните пропуски в представените документи са изискани с писмо;
21. "Елта 90М" ООД за обособена позиция XII – „Тестове - имуноблот за определяне на специфично ИгЕ“ по номенклатурна единица № 4, отговаря на предварително обявените изисквания в Техническата спецификация и обявените условия на поръчката, констатираните пропуски в представените документи са изискани с писмо;
22. "Елта 90М" ООД за обособена позиция XII – „Тестове - имуноблот за определяне на специфично ИгЕ“ по номенклатурна единица № 5, отговаря на предварително обявените изисквания в Техническата спецификация и обявените условия на поръчката, констатираните пропуски в представените документи са изискани с писмо;
23. "Елта 90М" ООД за обособена позиция XII – „Тестове - имуноблот за определяне на специфично ИгЕ“ по номенклатурна единица № 6, отговаря на предварително обявените



спецификация и обявените условия на поръчката, констатираните пропуски в представените документи са изискани с писмо;

37. "Ай Ви Ди България" ООД за обособена позиция XIII – „ELISA за автоантитела“ по номенклатурна единица № 2, отговаря на предварително обявените изисквания в Техническата спецификация и обявените условия на поръчката, констатираните пропуски в представените документи са изискани с писмо;

38. "Ай Ви Ди България" ООД за обособена позиция XIII – „ELISA за автоантитела“ по номенклатурна единица № 8, отговаря на предварително обявените изисквания в Техническата спецификация и обявените условия на поръчката, констатираните пропуски в представените документи са изискани с писмо;

- Комисията реши на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, да изиска в срок до 5 /пет/ работни дни участниците, в техническите предложения, на които са констатирани пропуски в представените документи, да ги предоставят допълнително. Предоставянето им няма да доведе до промени в техническото и ценовото предложение.

- Комисията продължи своята работа на 05.11.2018 г. с разглеждане на допълнително получените документи от участниците, в реда на тяхното постъпване и установи, че всички са предоставили в срок необходимите документи в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя. Комисията допуска до участие в открита процедура за сключване на договор с предмет: *"Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораторията по клинична имунология"*, открита с Решение № VII-13-2/ 27.06.2018 г. участниците:

- "Диамед" ООД – за обособени позиции X и XIV за номенклатури 2 и 3;
- "Биомедика България" ЕООД - за обособени позиции II, VI, VII, VIII и IX;
- "Данс Фарма" ЕООД - за обособена позиция XIII за номенклатури 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8;
- "Елга 90М" ООД - за обособени позиции I, XI, XII за номенклатури 1, 2, 4, 5, 6 и 7 и XIII за номенклатури 1, 2, 3, 4, 5 и 8;
- "Ай Ви Ди България" ООД - за обособени позиции IV, V, XII за номенклатури 3, 5 и 6 и XIII за номенклатури 1, 2 и 8.

- Комисията реши отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници да се извърши на 08.11.2018 г. в 10.00 ч. в административната сграда на Университетска болница „Лозенец“. Обявление за отварянето на ценовите предложения бе публикувано на 05.11.2018 г. в „Профила на купувача“ и „Новини“ в сайта на Университетска болница „Лозенец“.

На 08.11.2018 г. в 10.00 часа, комисията в пълен състав продължи работата си с публично заседание. Заседанието се ръководи от председателя на комисията. На заседанието на Комисията не присъстваха представители на участника и на средствата за масово осведомяване. Комисията отвори пликите с предлагани ценови параметри на допуснатите участници по реда на подаване на офертите. При отваряне на ценовите оферти Председателят на Комисията оповести предлаганите цени. Комисията, в пълния си състав, продължи работата си в закрито заседание и разгледа ценовите предложения на участниците. Комисията установи, че ценовото предложение на участника „Биомедика България“ ЕООД за обособена позиция IX „Консумативи и контроли за флуоцитометричен крос-мач на апарат BD FACS Canto II или еквивалентен“ надхвърля прогнозната стойност на съответната позиция, която е максимално допустима, поради което на основание чл.107, т.2а от ЗОП комисията предлага „Биомедика България“ ЕООД да бъде отстранен от участие в процедура *"Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораторията по клинична имунология"* по обособена позиция IX „Консумативи и контроли за флуоцитометричен крос-мач на апарат BD FACS Canto II или еквивалентен“. Комисията установи, че ценовите предложения на останалите участници не надхвърлят прогнозната стойност на съответната обособена позиция, която е максимално допустима.

- Комисията разгледа ценовите предложения на допуснатите участници и на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, извърши проверка за наличие на предложение с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по показателя за

оценка – „най-ниска цена“. Комисията установи, че са налични обстоятелствата по чл. 72, ал. 1 от ЗОП в следните случаи:

- ценовото предложение на участника „Ай Ви Ди България“ ООД за обособена позиция XIII „ELISA за автоантитела“ по номенклатурна единица № 1 е по-благоприятно с повече от 20 на сто от средната стойност на предложенията на останалите участници;

- ценовото предложение на участника „Ай Ви Ди България“ ООД за обособена позиция XIII „ELISA за автоантитела“ по номенклатурна единица № 2 е по-благоприятно с повече от 20 на сто от средната стойност на предложенията на останалите участници.

Комисията с писмо с изх. № VII-13-26/09.11.2018 г. изиска от участника „Ай Ви Ди България“ ООД да представи в 5-дневен срок от получаване на искането подробна писмена обосновка за начина на образуването на ценовото си предложение.

На 13.11.2018г. комисията в пълен състав продължи работата си в закрито заседание. Комисията установи, че в указания срок е постъпила изисканата по чл. 72, ал. 1 от ЗОП от участника „Ай Ви Ди България“ ООД с писмо № VII-13-26/09.11.2018 г. писмена обосновка.

КОМИСИЯТА пристъпи към разглеждане на постъпилата с входящ № VII-13-27/12.11.2018 г. писмена обосновка. Получената обосновка се отнася до обстоятелства по чл. 72, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗОП, а именно:

- Формирането на бюджета по сделката е базирано на преки оперативни разходи по реализиране ѝ и е изчистено от всички рекламни, промоционални и административни разходи.
- Фирмата производител е запозната с икономическата ситуация на българското здравеопазване и поради интереса си да наложат продуктите си на пазара предоставят максимално благоприятни условия на „Ай Ви Ди България“ ООД като техен дистрибутор специално за тази процедура, до изтичане срока на договора.

Комисията оцени получената обосновка по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по чл. 72, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗОП, на които се позовава участникът. Комисията реши, че представените доказателства са достатъчни, за да обосноват предложената цена и прие обосновката на участника „Ай Ви Ди България“ ЕАД.

- Комисията продължи работата си в закрито заседание и извърши оценка на допуснатите ценови предложения по обявената от Възложителя методика въз основа на критерия за възлагане „най-ниска цена“. Комисията нанесе резултатите от оценяването в таблици Приложение № 1.

Комисията извърши класиране. Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класираните на първо място участници по съответните обособени позиции.

Всички решенията на Комисията са взети с мнозинство, няма изразени особени мнения от член на комисията.

#### IV. Участници в процедурата:

"Диамед" ООД – за обособени позиции X, XIV по номенклатурни единици № 2 и 3

"Биомедика България" ЕООД – за обособени позиции II, VI, VII, VIII и IX

"Данс Фарма" ЕООД - за обособена позиция XIII по номенклатурни единици № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8

"Елта 90M" ООД - за обособена позиция I, XI, XII по номенклатурни единици № 1, 2, 4, 5, 6, 7 и XIII по номенклатурни единици № 1, 2, 3, 4, 5, 8

"Ай Ви Ди България" ООД - за обособени позиции IV, V, XII по номенклатурни единици № 3, 5, 6 и XIII по номенклатурни единици № 1, 2, 8

**V. Действия свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите:**

Комисията, в пълен състав, проведе открито заседание на 03.08.2018 г. в 10.00 за отваряне на получените оферти. На заседанието на Комисията присъства Леда Самсонова, упълномощен представител на участника „Диамед“ ООД, на заседанието не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията оповести съдържанието на всяка от офертите, констатира наличие на документи за участие в открит процедура и отделен запечатан плик с „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на всяка от офертите.

Комисията в пълен състав продължи работата си на закрито заседание на 01.10.2018 г. и разгледа предоставените от участниците еЕЕДОП и установи, че:

1. Предоставеният от участника "Диамед" ООД еЕЕДОП е подписан с валидни електронни подписи от Димитър Маринчев и Марио Танев – управители.

Комисията констатира, че участникът "Диамед" ООД е декларирал съответствието си с критериите за лично състояние и за подбор в предоставения еЕЕДОП.

Комисията извърши проверка по декларираните обстоятелства в еЕЕДОП, за които е участникът е посочил, че е достъпна безплатна информация за органите от съответната база данни в държавата - членка на ЕС, а именно:

- Разрешително за търговия на едро с медицински изделия № IV-P-T/МИ 085/19.10.2007 г. – безсрочно, издадено от Изпълнителна агенция по лекарствата - <http://www.bda.bg/bg/>;

- Търговски регистър при Агенция по вписванията - <https://public.brra.bg/CheckUps/Verifications/ActiveCondition.ra;>

Комисията разпечата от Търговския регистър актуално състояние на участника "Диамед" ООД.

На основание чл. 23, ал. 4 от Закон за Търговския регистър, Комисията извърши служебна проверка за липсата на вписани обстоятелства – Несъстоятелност и Ликвидация и приложи разпечатка от извършената проверка.

Комисията констатира верността на декларираните от участника обстоятелства.

Комисията констатира, че участникът "Диамед" ООД не е използвал създадения от Възложителя за настоящата процедура еЕЕДОП, който е публикуван на профила на купувача и може да бъде изтеглен по електронен път с останалата документация. Участникът е декларирал в ЕЕДОП обстоятелства, които не са приложими към настоящата процедура /касаещи поръчки за услуги, строителство, икономическото и финансово състояние, които не са изискани от Възложителя/.

**КОМИСИЯТА РЕШИ:** На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП, във вр. с чл. 54, ал.8 от ППЗОП, изисква от участника "Диамед" ООД, в срок до 5 /пет/ работни дни от получаването на протокола, да представи нов еЕЕДОП по образеца в документацията, с отстранени пропуски.

2. Предоставеният от участника "Биомедика България" ЕООД еЕЕДОП е подписан с валидни електронни подписи от Васил Делиганев и Герхард Щайнер – управители.

Комисията констатира, че участникът "Биомедика България" ЕООД е посочил непълен идентификационен номер по ДДС.

Комисията констатира, че участникът "Биомедика България" ЕООД е декларирал съответствието си с критериите за лично състояние и за подбор в предоставения еЕЕДОП.



Комисията извърши проверка по декларираните обстоятелства в еЕЕДОП, за които е участникът е посочил, че е достъпна безплатна информация за органите от съответната база данни в държавата - членка на ЕС, а именно:

- Разрешение за търговия на едро с медицински изделия Рег № IV-P-T/МИ/041, издадено на 19.09.2007 г., срок на валидност – безсрочно; Разрешение за промяна № IV-P-T/МИ/873, издадено на 03.08.2012, срок на валидност – безсрочно; Разрешение за промяна № IV-P-T/МИ/888, издадено на 24.09.2012, срок на валидност – безсрочно; Разрешение за промяна № IV-P-T/МИ/1106, издадено на 30.07.2014, срок на валидност – безсрочно, издадено от Изпълнителна агенция по лекарствата. - [www.bda.bg](http://www.bda.bg).

Комисията констатира верността на декларираните от участника обстоятелства.

**КОМИСИЯТА РЕШИ:** На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП, във вр. с чл. 54, ал.8 от ППЗОП, изисква от участника **"Биомедика България" ЕООД**, в срок до 5 /пет/ работни дни от получаването на протокола, да представи нов еЕЕДОП по образца в документацията, с **попълнен точен идентификационен номер по ДДС**.

3. Предоставеният от участника **"Данс Фарма" ЕООД** еЕЕДОП е подписан с валиден електронен подпис от Даниела Спасова – управител.

Комисията констатира, че участникът **"Данс Фарма" ЕООД** е декларирали съответствието си с критериите за лично състояние и за подбор в предоставения еЕЕДОП.

Комисията извърши проверка по декларираните обстоятелства в еЕЕДОП, за които е участникът е посочил, че е достъпна безплатна информация за органите от съответната база данни в държавата - членка на ЕС, а именно:

- Разрешение за търговия на едро с медицински изделия Рег. № IV-P-T/МИ-764 от 23.11.2011 г., безсрочно, издадено от Изпълнителна агенция по лекарствата - [www.bda.bg](http://www.bda.bg).

Комисията разпечата от Търговския регистър актуално състояние на участника **"Данс Фарма" ЕООД**.

На основание чл. 23, ал. 4 от Закон за Търговския регистър, Комисията извърши служебна проверка за липсата на вписани обстоятелства – Несъстоятелност и Ликвидация и приложи разпечатка от извършената проверка

Комисията констатира верността на декларираните от участника обстоятелства.

**КОМИСИЯТА РЕШИ:** Участникът **"Данс Фарма" ЕООД** е декларирали съответствието си с критериите за лично състояние и за подбор в предоставения еЕЕДОП в съответствие с изискванията на ЗОП и на Възложителя.

4. Предоставеният от участника **"Елта 90М" ООД** еЕЕДОП е подписан с валидни електронни подписи от Теодор Замфиров – управител и съдружниците: Христо Христов, Тодор Тодоров, Радостин Радев, Зорница Петрова и Маринела Иванова.

Комисията констатира, че участникът **"Елта 90М" ООД** е декларирали съответствието си с критериите за лично състояние и за подбор в предоставения еЕЕДОП.

Комисията извърши проверка по декларираните обстоятелства в еЕЕДОП, за които е участникът е посочил, че е достъпна безплатна информация за органите от съответната база данни в държавата - членка на ЕС, а именно:

- Разрешение за търговия на едро с медицински изделия рег.номер IV-P-T/МИ/050/20.09.2007 г. - безсрочно, издадено от Изпълнителна агенция по лекарствата - [www.bda.bg](http://www.bda.bg);

- Търговски регистър при Агенция по вписванията - <https://public.brta.bg>.

Комисията разпечата от Търговския регистър актуално състояние на участника **"Елта 90М" ООД**.



На основание чл. 23, ал. 4 от Закон за Търговския регистър, Комисията извърши служебна проверка за липсата на вписани обстоятелства – Несъстоятелност и Ликвидация и приложи разпечатка от извършената проверка

Комисията констатира верността на декларираните от участника обстоятелства.

КОМИСИЯТА РЕШИ: Участникът "Елга 90М" ООД е декларирал съответствието си с критериите за лично състояние и за подбор в предоставения еЕЕДОП в съответствие с изискванията на ЗОП и на Възложителя.

5. Комисията констатира, че участникът "Ай Ви Ди България" ООД е предоставил празен диск с надпис ЕЕДОП към офертата си.

КОМИСИЯТА РЕШИ: На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП, във вр. с чл. 54, ал.8 от ППЗОП, изисква от участника "Ай Ви Ди България" ООД, в срок до 5 /пет/ работни дни от получаването на протокола, да представи еЕЕДОП по образеца в документацията, подписан с валидни електронни подписи от лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, в *PDF* формат, както е указано в т. 8.4. от Раздел II „Изисквания към участниците относно личното им състояние“ на утвърдената от Възложителя документация.

На основание чл.54, ал.7 от ППЗОП Комисията състави протокол за съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и тъй като установи липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочи в протокола и на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП го изпрати на всички кандидати в деня на публикуването му в профила на купувача – 03.07.2018 г.

I. На 23.10.2018 г. комисията в пълен състав продължи работа си на закрито заседание с разглеждането на постъпилите документи на участниците в реда на тяхното постъпване:

1. Комисията установи, че в указания срок са постъпили изискваните от участника "Диамед" ООД с протокол № VII-13-11/03.10.2018 г. документи.

КОМИСИЯТА разгледа постъпилият с писмо с входящ № VII-13-13/04.10.2018 г. еЕЕДОП и установи, че участникът "Диамед" ООД е представил еЕЕДОП с отстранени пропуски. Предоставеният от участника "Диамед" ООД еЕЕДОП е подписан с валидни електронни подписи от Димитър Маринчев и Марио Танев – управители.

КОМИСИЯТА РЕШИ:

Допуска "Диамед" ООД за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораторията по клинична имунология" за обособени позиции X и XIV за номенклатури 2 и 3.

2. Комисията установи, че в указания срок са постъпили изискваните от участника "Биомедика България" ЕООД с протокол № VII-13-11/03.10.2018 г. документи.

КОМИСИЯТА разгледа постъпилият с писмо с входящ № VII-13-12/04.10.2018 г. еЕЕДОП и установи, че участникът "Биомедика България" ЕООД е представил еЕЕДОП с попълнен точен идентификационен номер по ДДС. Предоставеният от участника "Биомедика България" ЕООД еЕЕДОП е подписан с валидни електронни подписи от Васил Делиганев и Герхард Щайнер – управители.

КОМИСИЯТА РЕШИ:

Допуска "Биомедика България" ЕООД за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораторията по клинична имунология" за обособени позиции II, VI, VII, VIII, IX.

3. Комисията установи, че в указания срок са постъпили изискваните от участника "Ай Ви Ди България" ООД с протокол № VII-13-11/03.10.2018 г. документи.

КОМИСИЯТА разгледа постъпния с писмо с входящ № VII-13-14/10.10.2018 г. еЕЕДОП и установи, че участникът "Ай Ви Ди България" ООД е представил еЕЕДОП по образеца в документацията, подписан с валидни електронни подписи от лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, в PDF формат, както е указано в т. 8.4. от Раздел II „Изисквания към участниците относно личното им състояние“ на утвърдената от Възложителя документация. Предоставеният от участника "Ай Ви Ди България" ООД еЕЕДОП е подписан с валиден електронен подпис от управител Георги Ралчев.

Комисията констатира, че участникът "Ай Ви Ди България" ООД е декларирал съответствието си с критериите за лично състояние и за подбор в предоставения еЕЕДОП.

Комисията извърши проверка по декларираните обстоятелства в еЕЕДОП, за които е участникът е посочил, че е достъпна безплатна информация за органите от съответната база данни в държавата - членка на ЕС, а именно:

- Разрешение за търговия на едро с медицински изделия Рег.№ IV-P-T/МИ-375-02.07.2008 - безсрочно, издадено от Изпълнителна агенция по лекарствата - [www.bda.bg](http://www.bda.bg)
- ISO сертификат 9001:2015 № 35335/17/S от 03.07.2017 валиден до 13.07.2020 с обхват търговия и сервиз на медицински изделия, апаратура и консумативи за лабораторна диагностика и научни цели
- Търговски регистър при Агенция по вписванията - <https://public.brra.bg>.

Комисията разпечата от Търговския регистър актуално състояние на участника "Ай Ви Ди България" ООД.

На основание чл. 23, ал. 4 от Закон за Търговския регистър, Комисията извърши служебна проверка за липсата на вписани обстоятелства – Несъстоятелност и Ликвидация и приложи разпечатка от извършената проверка

Комисията констатира верността на декларираните от участника обстоятелства.

#### КОМИСИЯТА РЕШИ:

Допуска "Ай Ви Ди България" ООД за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораторията по клинична имунология" за обособени позиции IV, V, XII за номенклатури 3, 5 и 6 и XIII за номенклатури 1, 2 и 8.

Комисията продължи своята работа на закрито заседание и разгледа техническите предложения на допуснатите участници в реда на подаване на офертите, и като ги съпостави с изискванията на Възложителя, заложи в техническата спецификация установи, че:

1. Участникът "Диамед" ООД е представил техническо предложение за обособена позиция X- „Реактиви и консумативи за провеждане на флоуцитометричен анализ на апарат BD FACS Canto II или еквивалентен“.

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Предложеният срок за доставка е до 30 дни след получаване на заявка от Възложителя. Комисията извърши проверка по предоставените документи и констатира, че част от изделията са предназначени за изследователска употреба или общи лабораторни цели и като такива не подлежат на CE- маркиране, за което участникът е представил изявление от производителя. Участникът не е представил изискуемият сертификат за качество съгласно т. 3.5., Раздел V от документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

#### Комисията РЕШИ:

На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, да изиска в срок до 5 /пет/ работни дни участникът "Диамед" ООД да предостави допълнително посочените документи. Предоставянето им няма да доведе до промени в Техническото и ценовото предложение.

2. Участникът "Диамед" ООД е представил техническо предложение за обособена позиция XIV- „Консумативи за имунологична лаборатория“ по номенклатура №2.

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Предложеният срок за доставка е до 30 дни след получаване на заявка от Възложителя. Комисията извърши проверка по предоставените документи и констатира, че изделията не са включени в определенията за медицинско изделие, нито за инвитро диагностично медицинско изделие, а са предназначени за общи лабораторни цели и като такива не подлежат на CE- маркиране, за което участникът е представил изявление от производителя. Участникът не е представил изискуемият сертификат за качество съгласно т. 3.5., Раздел V от документацията за участие в открит процедура за възлагане на обществена поръчка.

Комисията РЕШИ:

На основание чл. 104,ал. 5 от ЗОП, да изиска в срок до 5 /пет/ работни дни участникът "Диамед" ООД да предостави допълнително посочените документи. Предоставянето им няма да доведе до промени в Техническото и ценовото предложение.

3. Участникът "Диамед" ООД е представил техническо предложение за обособена позиция XIV- „Консумативи за имунологична лаборатория“ по номенклатура №3.

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Предложеният срок за доставка е до 30 дни след получаване на заявка от Възложителя. Комисията извърши проверка по предоставените документи и констатира, че изделията не са включени в определенията за медицинско изделие, нито за инвитро диагностично медицинско изделие, а са за изследователска употреба или с общо лабораторно предназначение и като такива не подлежат на CE- маркиране и не изискват декларация за съответствие, за което участникът е представил изявление от производителя. Участникът не е представил изискуемият сертификат за качество съгласно т. 3.5., Раздел V от документацията за участие в открит процедура за възлагане на обществена поръчка.

Комисията РЕШИ:

На основание чл. 104,ал. 5 от ЗОП, да изиска в срок до 5 /пет/ работни дни участникът "Диамед" ООД да предостави допълнително посочените документи. Предоставянето им няма да доведе до промени в Техническото и ценовото предложение.

4. Участникът "Биомедика България" ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция II - „Реактиви и консумативи за автоматизирана real-time PCR система GeneXpert, Serheid или еквивалентни“.

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Предложеният срок за доставка е до 14 дни след получаване на заявка от Възложителя. Комисията извърши проверка по предоставените документи и констатира, че участникът не е представил декларация за съответствие за изделието от номенклатура № 10, изискуема съгласно т. 3.5., Раздел V от документацията за участие в открит процедура за възлагане на обществена поръчка.

Комисията РЕШИ:

На основание чл. 104,ал. 5 от ЗОП, да изиска в срок до 5 /пет/ работни дни участникът "Биомедика България" ЕООД да предостави допълнително посочените документи. Предоставянето им няма да доведе до промени в Техническото и ценовото предложение.

5. Участникът "Биомедика България" ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция VI - „Реактиви и консумативи за микросферов флоуцитометичен алоантитялов скрининг“.

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Предложеният срок за доставка е до 14 дни след получаване на заявка от Възложителя. Комисията извърши проверка по предоставените документи и установи, че офертата

отговаря на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и съответства на изискванията заложи в техническата спецификация. Комисията констатира, че участникът е представил всички искани документи.

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника "Биомедика България" ЕООД за обособена позиция VI - „Реактиви и консумативи за микросферов флоуцитометричен алоантитялов скрининг“ е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

6. Участникът "Биомедика България" ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция VII - „Реактиви и консумативи за микросферов алоантитялов скрининг на апарат Lumiplex 200 или еквивалентни“.

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Предложеният срок за доставка е до 14 дни след получаване на заявка от Възложителя. Комисията извърши проверка по предоставените документи и констатира, че участникът не е представил декларация за съответствие за изделията от номенклатури № 13 и №15, изискуеми съгласно т. 3.5., Раздел V от документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

Комисията РЕШИ:

На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, да изиска в срок до 5 /пет/ работни дни участникът "Биомедика България" ЕООД да предостави допълнително посочените документи. Предоставянето им няма да доведе до промени в Техническото и ценовото предложение.

7. Участникът "Биомедика България" ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция VIII - „Реактиви и консумативи за лимфоцитотоксичен тест“.

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Предложеният срок за доставка е до 14 дни след получаване на заявка от Възложителя. Комисията извърши проверка по предоставените документи и установи, че офертата отговаря на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и съответства на изискванията заложи в техническата спецификация. Комисията констатира, че участникът е представил всички искани документи.

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника "Биомедика България" ЕООД за обособена позиция VIII - „Реактиви и консумативи за лимфоцитотоксичен тест“ е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

8. Участникът "Биомедика България" ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция IX - Консумативи и контроли за флоуцитометричен крос-мач на апарат BD FACS Canto II или еквивалентен.

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Предложеният срок за доставка е до 14 дни след получаване на заявка от Възложителя. Комисията извърши проверка по предоставените документи и установи, че офертата отговаря на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и съответства на изискванията заложи в техническата спецификация. Комисията констатира, че участникът е представил всички искани документи.

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника "Биомедика България" ЕООД за обособена позиция IX – „Консумативи и контроли за флоуцитометричен крос-мач на апарат BD FACS Canto II или еквивалентен“ е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

9. Участникът "Данс Фарма" ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция XIII – „ELISA за автоантитела“ по номенклатурна единица № 1.

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Предложеният срок за доставка е до 10 работни дни след получаване на заявка от Възложителя. Комисията извърши проверка по предоставените документи и установи, че офертата отговаря на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и съответства на изискванията заложи в техническата спецификация. Комисията констатира, че участникът е представил всички искани документи.

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника "Данс Фарма" ЕООД за обособена позиция XIII – „ELISA за автоантитела“ по номенклатурна единица № 1 е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

10. Участникът "Данс Фарма" ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция XIII – „ELISA за автоантитела“ по номенклатурна единица № 2.

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Предложеният срок за доставка е до 10 работни дни след получаване на заявка от Възложителя. Комисията извърши проверка по предоставените документи и установи, че офертата отговаря на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и съответства на изискванията заложи в техническата спецификация. Комисията констатира, че участникът е представил всички искани документи.

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника "Данс Фарма" ЕООД за обособена позиция XIII – „ELISA за автоантитела“ по номенклатурна единица № 2 е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

11. Участникът "Данс Фарма" ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция XIII – „ELISA за автоантитела“ по номенклатурна единица № 3.

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Предложеният срок за доставка е до 10 работни дни след получаване на заявка от Възложителя. Комисията извърши проверка по предоставените документи и установи, че офертата отговаря на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и съответства на изискванията заложи в техническата спецификация. Комисията констатира, че участникът е представил всички искани документи.

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника "Данс Фарма" ЕООД за обособена позиция XIII – „ELISA за автоантитела“ по номенклатурна единица № 3 е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

12. Участникът "Данс Фарма" ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция XIII – „ELISA за автоантитела“ по номенклатурна единица № 4.

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Предложеният срок за доставка е до 10 работни дни след получаване на заявка от Възложителя. Комисията извърши проверка по предоставените документи и установи, че офертата отговаря на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и съответства на изискванията заложи в техническата спецификация. Комисията констатира, че участникът е представил всички искани документи.

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника "Данс Фарма" ЕООД за обособена позиция XIII – „ELISA за автоантитела“ по номенклатурна единица № 4 е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

13. Участникът "Данс Фарма" ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция XIII – „ELISA за автоантитела“ по номенклатурна единица № 5.

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Предложеният срок за доставка е до 10 работни дни след получаване на заявка от Възложителя. Комисията извърши проверка по предоставените документи и установи, че офертата отговаря на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и съответства на изискванията заложи в техническата спецификация. Комисията констатира, че участникът е представил всички искани документи.

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника "Данс Фарма" ЕООД за обособена позиция XIII – „ELISA за автоантитела“ по номенклатурна единица № 5 е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

14. Участникът "Данс Фарма" ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция XIII – „ELISA за автоантитела“ по номенклатурна единица № 6.

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Предложеният срок за доставка е до 10 работни дни след получаване на заявка от Възложителя. Комисията извърши проверка по предоставените документи и установи, че офертата отговаря на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и съответства на изискванията заложи в техническата спецификация. Комисията констатира, че участникът е представил всички искани документи.

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника "Данс Фарма" ЕООД за обособена позиция XIII – „ELISA за автоантитела“ по номенклатурна единица № 6 е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

15. Участникът "Данс Фарма" ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция XIII – „ELISA за автоантитела“ по номенклатурна единица № 7.

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Предложеният срок за доставка е до 10 работни дни след получаване на заявка от Възложителя. Комисията извърши проверка по предоставените документи и установи, че офертата отговаря на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и съответства на изискванията заложи в техническата спецификация. Комисията констатира, че участникът е представил всички искани документи.

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника "Данс Фарма" ЕООД за обособена позиция XIII – „ELISA за автоантитела“ по номенклатурна единица № 7 е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

16. Участникът "Данс Фарма" ЕООД е представил техническо предложение за обособена позиция XIII – „ELISA за автоантитела“ по номенклатурна единица № 8.

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Предложеният срок за доставка е до 10 работни дни след получаване на заявка от Възложителя. Комисията извърши проверка по предоставените документи и установи, че офертата отговаря на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ) и съответства на

изискванията заложи в техническата спецификация. Комисията констатира, че участникът е представил всички искани документи.

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника "Данс Фарма" ЕООД за обособена позиция XIII – „ELISA за автоантитела“ по номенклатурна единица № 8 е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

17. Участникът "Елта 90М" ООД е представил техническо предложение за обособена позиция I - „Имуноблотове за определяне на автоантитела“.

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Предложеният срок за доставка е до 15 календарни дни след получаване на заявка от Възложителя. Комисията извърши проверка по предоставените документи и констатира, че участникът не е представил изискуемият сертификат за качество съгласно

т. 3.5., Раздел V от документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

Комисията РЕШИ:

На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, да изиска в срок до 5 /пет/ работни дни участникът "Елта 90М" ООД да предостави допълнително посочените документи. Предоставянето им няма да доведе до промени в Техническото и ценовото предложение.

18. Участникът "Елта 90М" ООД е представил техническо предложение за обособена позиция XI – „Тестове - имуноблот за определяне на специфично ИгЕ“

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Предложеният срок за доставка е до 15 календарни дни след получаване на заявка от Възложителя. Комисията извърши проверка по предоставените документи и констатира, че участникът не е представил изискуемият сертификат за качество съгласно т.3.5., Раздел V от документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка. В предоставените документи от участника липсва и декларация за съответствие за изделието от номенклатура № 5.

Комисията РЕШИ:

На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, да изиска в срок до 5 /пет/ работни дни участникът "Елта 90М" ООД да предостави допълнително посочените документи. Предоставянето им няма да доведе до промени в Техническото и ценовото предложение.

19. Участникът "Елта 90М" ООД е представил техническо предложение за обособена позиция XII – „Тестове - имуноблот за определяне на специфично ИгЕ“ по номенклатурна единица № 1

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Предложеният срок за доставка е до 15 календарни дни след получаване на заявка от Възложителя. Комисията извърши проверка по предоставените документи и констатира, че участникът не е представил изискуемият сертификат за качество съгласно т.3.5., Раздел V от документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

Комисията РЕШИ:

На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, да изиска в срок до 5 /пет/ работни дни участникът "Елта 90М" ООД да предостави допълнително посочените документи. Предоставянето им няма да доведе до промени в Техническото и ценовото предложение.

20. Участникът "Елта 90М" ООД е представил техническо предложение за обособена позиция XII – „Тестове - имуноблот за определяне на специфично ИгЕ“ по номенклатурна единица № 2



Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Предложеният срок за доставка е до 15 календарни дни след получаване на заявка от Възложителя. Комисията извърши проверка по предоставените документи и констатира, че участникът не е представил изискуемият сертификат за качество съгласно т.3.5., Раздел V от документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка.

Комисията РЕШИ:

На основание чл. 104,ал. 5 от ЗОП, да изиска в срок до 5 /пет/ работни дни участникът "Елта 90М" ООД да предостави допълнително посочените документи. Предоставянето им няма да доведе до промени в Техническото и ценовото предложение.

21. Участникът "Елта 90М" ООД е представил техническо предложение за обособена позиция XII – „Тестове - имуноблот за определяне на специфично ИгЕ“ по номенклатурна единица № 4

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Предложеният срок за доставка е до 15 календарни дни след получаване на заявка от Възложителя. Комисията извърши проверка по предоставените документи и констатира, че участникът не е представил изискуемият сертификат за качество съгласно т.3.5., Раздел V от документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка.

Комисията РЕШИ:

На основание чл. 104,ал. 5 от ЗОП, да изиска в срок до 5 /пет/ работни дни участникът "Елта 90М" ООД да предостави допълнително посочените документи. Предоставянето им няма да доведе до промени в Техническото и ценовото предложение.

22. Участникът "Елта 90М" ООД е представил техническо предложение за обособена позиция XII – „Тестове - имуноблот за определяне на специфично ИгЕ“ по номенклатурна единица № 5

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Предложеният срок за доставка е до 15 календарни дни след получаване на заявка от Възложителя. Комисията извърши проверка по предоставените документи и констатира, че участникът не е представил изискуемият сертификат за качество съгласно т.3.5., Раздел V от документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка.

Комисията РЕШИ:

На основание чл. 104,ал. 5 от ЗОП, да изиска в срок до 5 /пет/ работни дни участникът "Елта 90М" ООД да предостави допълнително посочените документи. Предоставянето им няма да доведе до промени в Техническото и ценовото предложение.

23. Участникът "Елта 90М" ООД е представил техническо предложение за обособена позиция XII – „Тестове - имуноблот за определяне на специфично ИгЕ“ по номенклатурна единица № 6

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Предложеният срок за доставка е до 15 календарни дни след получаване на заявка от Възложителя. Комисията извърши проверка по предоставените документи и констатира, че участникът не е представил изискуемият сертификат за качество съгласно т.3.5., Раздел V от документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка.

Комисията РЕШИ:

На основание чл. 104,ал. 5 от ЗОП, да изиска в срок до 5 /пет/ работни дни участникът "Елта 90М" ООД да предостави допълнително посочените документи. Предоставянето им няма да доведе до промени в Техническото и ценовото предложение.

24. Участникът "Елта 90М" ООД е представил техническо предложение за обособена позиция XII – „Тестове - имуноблот за определяне на специфично ИгЕ“ по номенклатурна единица № 7

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Предложеният срок за доставка е до 15 календарни дни след получаване на заявка от Възложителя. Комисията извърши проверка по предоставените документи и констатира, че участникът не е представил изискуемият сертификат за качество съгласно т.3.5., Раздел V от документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

Комисията РЕШИ:

На основание чл. 104,ал. 5 от ЗОП, да изиска в срок до 5 /пет/ работни дни участникът "Елта 90М" ООД да предостави допълнително посочените документи. Предоставянето им няма да доведе до промени в Техническото и ценовото предложение.

25. Участникът "Елта 90М" ООД е представил техническо предложение за обособена позиция XIII – „ELISA за автоантитела” по номенклатурна единица № 1.

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Предложеният срок за доставка е до 15 календарни дни след получаване на заявка от Възложителя. Комисията извърши проверка по предоставените документи и констатира, че участникът не е представил изискуемият сертификат за качество съгласно т.3.5., Раздел V от документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

Комисията РЕШИ:

На основание чл. 104,ал. 5 от ЗОП, да изиска в срок до 5 /пет/ работни дни участникът "Елта 90М" ООД да предостави допълнително посочените документи. Предоставянето им няма да доведе до промени в Техническото и ценовото предложение.

26. Участникът "Елта 90М" ООД е представил техническо предложение за обособена позиция XIII – „ELISA за автоантитела” по номенклатурна единица № 2

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Предложеният срок за доставка е до 15 календарни дни след получаване на заявка от Възложителя. Комисията извърши проверка по предоставените документи и констатира, че участникът не е представил изискуемият сертификат за качество съгласно т.3.5., Раздел V от документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

Комисията РЕШИ:

На основание чл. 104,ал. 5 от ЗОП, да изиска в срок до 5 /пет/ работни дни участникът "Елта 90М" ООД да предостави допълнително посочените документи. Предоставянето им няма да доведе до промени в Техническото и ценовото предложение.

27. Участникът "Елта 90М" ООД е представил техническо предложение за обособена позиция XIII – „ELISA за автоантитела” по номенклатурна единица № 3

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Предложеният срок за доставка е до 15 календарни дни след получаване на заявка от Възложителя. Комисията извърши проверка по предоставените документи и констатира, че участникът не е представил изискуемият сертификат за качество съгласно т.3.5., Раздел V от документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

Комисията РЕШИ:

На основание чл. 104,ал. 5 от ЗОП, да изиска в срок до 5 /пет/ работни дни участникът "Елта 90М" ООД да предостави допълнително посочените документи. Предоставянето им няма да доведе до промени в Техническото и ценовото предложение.

28. Участникът "Елта 90М" ООД е представил техническо предложение за обособена позиция XIII – „ELISA за автоантитела” по номенклатурна единица № 4

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Предложеният срок за доставка е до 15 календарни дни след получаване на заявка от Възложителя. Комисията извърши проверка по предоставените документи и констатира,

че участникът не е представил изискуемият сертификат за качество съгласно т.3.5., Раздел V от документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

Комисията РЕШИ:

На основание чл. 104,ал. 5 от ЗОП, да изиска в срок до 5 /пет/ работни дни участникът "Елга 90М" ООД да предостави допълнително посочените документи. Предоставянето им няма да доведе до промени в Техническото и ценовото предложение.

29. Участникът "Елга 90М" ООД е представил техническо предложение за обособена позиция XIII – „ELISA за автоантитела” по номенклатурна единица № 5

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Предложеният срок за доставка е до 15 календарни дни след получаване на заявка от Възложителя. Комисията извърши проверка по предоставените документи и констатира, че участникът не е представил изискуемият сертификат за качество съгласно т.3.5., Раздел V от документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

Комисията РЕШИ:

На основание чл. 104,ал. 5 от ЗОП, да изиска в срок до 5 /пет/ работни дни участникът "Елга 90М" ООД да предостави допълнително посочените документи. Предоставянето им няма да доведе до промени в Техническото и ценовото предложение.

30. Участникът "Елга 90М" ООД е представил техническо предложение за обособена позиция XIII – „ELISA за автоантитела” по номенклатурна единица № 8

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Предложеният срок за доставка е до 15 календарни дни след получаване на заявка от Възложителя. Комисията извърши проверка по предоставените документи и констатира, че участникът не е представил изискуемият сертификат за качество съгласно т.3.5., Раздел V от документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

Комисията РЕШИ:

На основание чл. 104,ал. 5 от ЗОП, да изиска в срок до 5 /пет/ работни дни участникът "Елга 90М" ООД да предостави допълнително посочените документи. Предоставянето им няма да доведе до промени в Техническото и ценовото предложение.

31. Участникът "Ай Ви Ди БЪЛГАРИЯ" ООД е представил техническо предложение за обособена позиция IV – "Тестове за определяне на хранителна неспособност".

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Предложеният срок за доставка е до 30 (тридесет) дни след получаване на заявка от Възложителя. Комисията извърши проверка по предоставените документи и констатира, че участникът не е представил изискуемия сертификат за качество, съгласно т.3.5., Раздел V от документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, както и задължителните каталог и инструкции за употреба.

Комисията РЕШИ:

На основание чл. 104,ал. 5 от ЗОП, да изиска в срок до 5 /пет/ работни дни участникът "Ай Ви Ди БЪЛГАРИЯ" ООД да предостави допълнително посочените документи. Предоставянето им няма да доведе до промени в Техническото и ценовото предложение.

32. Участникът "Ай Ви Ди БЪЛГАРИЯ" ООД е представил техническо предложение за обособена позиция V – „Китове за определяне на Т-клетъчна активация/супресия"

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Предложеният срок за доставка е до 30 (тридесет) дни след получаване на заявка от Възложителя. Комисията извърши проверка по предоставените документи и констатира, че участникът не е представил изискуемите сертификати за качество и декларации за съответствие, съгласно т.3.5., Раздел V от документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, както и задължителните каталог и инструкции за употреба.

Комисията РЕШИ:

На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, да изиска в срок до 5 /пет/ работни дни участникът "Ай Ви Ди БЪЛГАРИЯ" ООД да предостави допълнително посочените документи. Предоставянето им няма да доведе до промени в Техническото и ценовото предложение.

33. Участникът "Ай Ви Ди БЪЛГАРИЯ" ООД е представил техническо предложение за обособена позиция XII – "Китове за имунофлуоресценция" по номенклатурна единица № 3.

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Предложеният срок за доставка е до 30 (тридесет) дни след получаване на заявка от Възложителя. Комисията извърши проверка по предоставените документи и констатира, че участникът не е представил изискуемия сертификат за качество, съгласно т.3.5., Раздел V от документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, както и задължителните каталог и инструкции за употреба.

Комисията РЕШИ:

На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, да изиска в срок до 5 /пет/ работни дни участникът "Ай Ви Ди БЪЛГАРИЯ" ООД да предостави допълнително посочените документи. Предоставянето им няма да доведе до промени в Техническото и ценовото предложение.

34. Участникът "Ай Ви Ди БЪЛГАРИЯ" ООД е представил техническо предложение за обособена позиция XII – "Китове за имунофлуоресценция" по номенклатурна единица № 5.

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Предложеният срок за доставка е до 30 (тридесет) дни след получаване на заявка от Възложителя. Комисията извърши проверка по предоставените документи и констатира, че участникът не е представил изискуемия сертификат за качество, съгласно т.3.5., Раздел V от документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, както и задължителните каталог и инструкции за употреба.

Комисията РЕШИ:

На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, да изиска в срок до 5 /пет/ работни дни участникът "Ай Ви Ди БЪЛГАРИЯ" ООД да предостави допълнително посочените документи. Предоставянето им няма да доведе до промени в Техническото и ценовото предложение.

35. Участникът "Ай Ви Ди БЪЛГАРИЯ" ООД е представил техническо предложение за обособена позиция XII – "Китове за имунофлуоресценция" по номенклатурна единица № 6.

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Предложеният срок за доставка е до 30 (тридесет) дни след получаване на заявка от Възложителя. Комисията извърши проверка по предоставените документи и констатира, че участникът не е представил изискуемия сертификат за качество, съгласно т.3.5., Раздел V от документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, както и задължителните каталог и инструкции за употреба.

Комисията РЕШИ:

На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, да изиска в срок до 5 /пет/ работни дни участникът "Ай Ви Ди БЪЛГАРИЯ" ООД да предостави допълнително посочените документи. Предоставянето им няма да доведе до промени в Техническото и ценовото предложение.

36. Участникът "Ай Ви Ди БЪЛГАРИЯ" ООД е представил техническо предложение за обособена позиция XIII – „ELISA за автоантитела“ по номенклатурна единица № 1.

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Предложеният срок за доставка е до 30 (тридесет) дни след получаване на заявка от Възложителя. Комисията извърши проверка по предоставените документи и констатира, че участникът не е представил изискуемия сертификат за качество, съгласно т.3.5., Раздел V от документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, както и задължителните каталог и инструкции за употреба.

Комисията РЕШИ:

На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, да изиска в срок до 5 /пет/ работни дни участникът "Ай Ви Ди БЪЛГАРИЯ" ООД да предостави допълнително посочените документи. Предоставянето им няма да доведе до промени в Техническото и ценовото предложение.

37. Участникът "Ай Ви Ди БЪЛГАРИЯ" ООД е представил техническо предложение за обособена позиция XIII – „ELISA за автоантитела“ по номенклатурна единица № 2.

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Предложеният срок за доставка е до 30 (тридесет) дни след получаване на заявка от Възложителя. Комисията извърши проверка по предоставените документи и констатира, че участникът не е представил изискуемия сертификат за качество, съгласно т.3.5., Раздел V от документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, както и задължителните каталог и инструкции за употреба.

Комисията РЕШИ:

На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, да изиска в срок до 5 /пет/ работни дни участникът "Ай Ви Ди БЪЛГАРИЯ" ООД да предостави допълнително посочените документи. Предоставянето им няма да доведе до промени в Техническото и ценовото предложение

38. Участникът "Ай Ви Ди БЪЛГАРИЯ" ООД е представил техническо предложение за обособена позиция XIII – „ELISA за автоантитела“ по номенклатурна единица № 8.

Комисията разгледа офертата на участника и провери за съответствие с предварително обявените условия. Предложеният срок за доставка е до 30 (тридесет) дни след получаване на заявка от Възложителя. Комисията извърши проверка по предоставените документи и констатира, че участникът не е представил изискуемия сертификат за качество, съгласно т.3.5., Раздел V от документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, както и задължителните каталог и инструкции за употреба.

Комисията РЕШИ:

На основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, да изиска в срок до 5 /пет/ работни дни участникът "Ай Ви Ди БЪЛГАРИЯ" ООД да предостави допълнително посочените документи. Предоставянето им няма да доведе до промени в Техническото и ценовото предложение

Комисията продължи своята работа на 05.11.2018 г. с разглеждане на допълнително получените документи от участниците, в реда на тяхното постъпване, както следва:

1. Участникът "Диамед" ООД е представил писмо-разяснение с входящ номер VII-13-22, постъпило в срок на 30.10.2018 г. Комисията при повторно разглеждане установи, че изисканите документи от участника "Диамед" ООД, в писмо с изходящ номер VII-13-21, са част от техническото им предложение.

1.1 Комисията констатира, че участникът "Диамед" ООД е предоставил изисканите документи за обособена позиция X „Реактиви и консумативи за провеждане на флоуцитометричен анализ на апарат BD FACS Canto II или еквивалентен“ както следва:

- за номенклатурни единици № 1, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 24, 25 и 28 е предоставил декларации за съответствие на продуктите, които са медицински изделия, съгласно изискванията на чл.14 от ЗМИ.

- за номенклатурни единици № 2, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 и 36 е предоставил изявления от производителя, че предложените продукти са за изследователска употреба или общи лабораторни цели и не подлежат на "СЕ" маркировка и сертификат за качество.

- за номенклатурна единица № 4 е предоставил изявление от производител, че предложеният продукт е комплект резервни части, необходими за подмяна при регулярна превантивна

поддръжка на апарат BD FACS Canto II и не подлежи на "СЕ" маркировка и сертификат за качество.

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника "Диамед" ООД за обособена позиция X „Реактиви и консумативи за провеждане на флоуцитометричен анализ на апарат BD FACS Canto II или еквивалентен“ е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

1.2 Комисията констатира, че участникът "Диамед" ООД е предоставил изискваните документи за обособена позиция XIV „Консумативи за имунологична лаборатория“ както следва:

- за номенклатурни единици № 2 и 3 е представил изявления от производителите, че предложените продукти са за изследователска употреба или общи лабораторни цели и не подлежат на "СЕ" маркировка и сертификат за качество.

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника "Диамед" ООД за обособена позиция XIV „Консумативи за имунологична лаборатория“ е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

2. Участникът "Биомедика България" ЕООД е представил допълнително изискваните документи с входящ номер VII-13-23, постъпили в срок на 01.11.2018 г. Трима от членовете на Комисията подписаха постъпилите документи.

2.1 Комисията констатира, че участникът "Биомедика България" ЕООД е предоставил изискваните документи за обособена позиция II „Реактиви и консумативи за автоматизирана real-time PCR система GeneXpert, Cepheid или еквивалентни“ както следва:

- за номенклатурна единица № 10 е предоставил декларация за съответствие на „Транспортна среда за цитологични проби за HPV, съвместима с теста Xpert HPV или еквивалентен“, информационен лист и инструкции за употреба.

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника "Биомедика България" ЕООД за обособена позиция позиция II „Реактиви и консумативи за автоматизирана real-time PCR система GeneXpert, Cepheid или еквивалентни“ е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

2.2 Комисията констатира, че участникът "Биомедика България" ЕООД е предоставил изискваните документи за обособена позиция VII "Реактиви и консумативи за микросферов алоантитялов скрининг на апарат Lumineх 200 или еквивалентни" както следва:

- за номенклатурни единици № 13 и 15 управителят на "Биомедика България" ЕООД е предоставил декларация, че тези изделия са резервни части и не подлежат на "СЕ" маркировка и сертификат за качество.

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника "Биомедика България" ЕООД за обособена позиция позиция VII "Реактиви и консумативи за микросферов алоантитялов скрининг на апарат Lumineх 200 или еквивалентни" е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

3. Участникът "Ай Ви Ди България" ООД е представил допълнително изискваните документи с входящ номер VII-13-24, постъпили в срок на 01.11.2018 г. Трима от членовете на Комисията подписаха постъпилите документи.

3.1 Комисията констатира, че участникът "Ай Ви Ди България" ООД е предоставил изискваните документи за обособена позиция IV "Тестове за определяне на хранителна непоносимост" както следва:

- за номенклатурна единица № 1 е предоставил декларация за съответствие, "СЕ" маркировка, каталог и инструкции за употреба;
- за номенклатурна единица № 2 е предоставил декларация за съответствие, "СЕ" маркировка, каталог и инструкции за употреба;
- за номенклатурна единица № 3 е предоставил декларация за съответствие, "СЕ" маркировка, каталог и инструкции за употреба;

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника ""Ай Ви Ди България" ООД за обособена позиция позиция IV "Тестове за определяне на хранителна непоносимост" е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

3.2 Комисията констатира, че участникът "Ай Ви Ди България" ООД е предоставил изискваните документи за обособена позиция V "Китове за определяне на Т-клетъчна активация/супресия" както следва:

- за номенклатурна единица № 1 е предоставил декларация от управителя, че офериранияте продукти са само за научни изследвания и не подлежат на "СЕ" маркировка и сертификат за качество. Има приложени каталог и инструкции за употреба;
- за номенклатурна единица № 2 е предоставил декларация от управителя, че офериранияте продукти са само за научни изследвания и не подлежат на "СЕ" маркировка и сертификат за качество. Има приложени каталог и инструкции за употреба;
- за номенклатурна единица № 3 е предоставил декларация от управителя, че офериранияте продукти са само за научни изследвания и не подлежат на "СЕ" маркировка и сертификат за качество. Има приложени каталог и инструкции за употреба;
- за номенклатурна единица № 4 е предоставил декларация от управителя, че офериранияте продукти са само за научни изследвания и не подлежат на "СЕ" маркировка и сертификат за качество. Има приложени каталог и инструкции за употреба;
- за номенклатурна единица № 5 е предоставил декларация от управителя, че офериранияте продукти са само за научни изследвания и не подлежат на "СЕ" маркировка и сертификат за качество. Има приложени каталог и инструкции за употреба;
- за номенклатурна единица № 6 е предоставил декларация от управителя, че офериранияте продукти са само за научни изследвания и не подлежат на "СЕ" маркировка и сертификат за качество. Има приложени каталог и инструкции за употреба;
- за номенклатурна единица № 7 е предоставил декларация от управителя, че офериранияте продукти са само за научни изследвания и не подлежат на "СЕ" маркировка и сертификат за качество. Има приложени каталог и инструкции за употреба;

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника ""Ай Ви Ди България" ООД за обособена позиция позиция V "Китове за определяне на Т-клетъчна активация/супресия" е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.



3.3 Комисията констатира, че участникът "Ай Ви Ди България" ООД е предоставил изисканите документи за обособена позиция XII "Китове за имунофлуоресценция" по номенклатурна единица № 3 както следва:

- за номенклатурна единица № 3 е предоставил декларация за съответствие, "СЕ" маркировка, каталог и инструкции за употреба;

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника ""Ай Ви Ди България" ООД за обособена позиция позиция XII "Китове за имунофлуоресценция" по номенклатурна единица № 3 е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

3.4 Комисията констатира, че участникът "Ай Ви Ди България" ООД е предоставил изисканите документи за обособена позиция XII "Китове за имунофлуоресценция" по номенклатурна единица № 5 както следва:

- за номенклатурна единица № 5 е предоставил декларация за съответствие, "СЕ" маркировка, каталог и инструкции за употреба;

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника ""Ай Ви Ди България" ООД за обособена позиция позиция XII "Китове за имунофлуоресценция" по номенклатурна единица № 5 е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

3.5 Комисията констатира, че участникът "Ай Ви Ди България" ООД е предоставил изисканите документи за обособена позиция XII "Китове за имунофлуоресценция" по номенклатурна единица № 6 както следва:

- за номенклатурна единица № 6 е предоставил декларация за съответствие, "СЕ" маркировка, каталог и инструкции за употреба;

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника ""Ай Ви Ди България" ООД за обособена позиция позиция XII "Китове за имунофлуоресценция" по номенклатурна единица № 6 е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

3.6 Комисията констатира, че участникът "Ай Ви Ди България" ООД е предоставил изисканите документи за обособена позиция XIII "ELISA за автоантитела" по номенклатурна единица № 1 както следва:

- за номенклатурна единица № 1 е предоставил декларация за съответствие, "СЕ" маркировка, каталог и инструкции за употреба;

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника ""Ай Ви Ди България" ООД за обособена позиция позиция XIII "ELISA за автоантитела" по номенклатурна единица № 1 е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

3.7 Комисията констатира, че участникът "Ай Ви Ди България" ООД е предоставил изисканите документи за обособена позиция XIII "ELISA за автоантитела" по номенклатурна единица № 2 както следва:

- за номенклатурна единица № 2 е предоставил декларация за съответствие, "СЕ" маркировка, каталог и инструкции за употреба;

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника ""Ай Ви Ди България" ООД за обособена позиция позиция XIII "ELISA за автоантитела" по номенклатурна единица № 2 е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

3.8 Комисията констатира, че участникът "Ай Ви Ди България" ООД е предоставил изискваните документи за обособена позиция позиция XIII "ELISA за автоантитела" по номенклатурна единица № 8 както следва:

- за номенклатурна единица № 8 е предоставил декларация за съответствие, "СЕ" маркировка, каталог и инструкции за употреба;

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника ""Ай Ви Ди България" ООД за обособена позиция позиция XIII "ELISA за автоантитела" по номенклатурна единица № 8 е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

4. Участникът "ЕЛТА 90М" ООД е представил допълнително изискваните документи с входящ номер VII-13-25, постъпили в срок на 02.11.2018 г. Трима от членовете на Комисията подписаха постъпилите документи.

4.1 Комисията констатира, че участникът "ЕЛТА 90М" ООД е предоставил изискваните документи за обособена позиция позиция I "Имуноблотове за определяне на автоантитела" , а именно: сертификати за качество на фирмата производител.

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника "ЕЛТА 90М" ООД за обособена позиция позиция I "Имуноблотове за определяне на автоантитела" е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

4.2 Комисията констатира, че участникът "ЕЛТА 90М" ООД е предоставил изискваните документи за обособена позиция позиция XI "Тестове - имуноблот за определяне на специфично ИгЕ" както следва:

- сертификати за качество от фирмата производител;

- декларация за съответствие на оферирания продукт по номенклатурна единица № 5.

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника "ЕЛТА 90М" ООД за обособена позиция позиция XI "Тестове - имуноблот за определяне на специфично ИгЕ" е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

4.3 Комисията констатира, че участникът "ЕЛТА 90М" ООД е предоставил изискваните документи за обособена позиция позиция XII "Китове за имунофлуоресценция" по номенклатурна единица № 1, а именно: сертификати за качество на фирмата производител.

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника "ЕЛТА 90М" ООД за обособена позиция позиция XII "Китове за имунофлуоресценция" по номенклатурна

единица № 1 е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

4.4 Комисията констатира, че участникът "ЕЛТА 90М" ООД е предоставил изисканите документи за обособена позиция XII "Китове за имунофлуоресценция" по номенклатурна единица № 2, а именно: сертификати за качество на фирмата производител.

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника "ЕЛТА 90М" ООД за обособена позиция позиция XII "Китове за имунофлуоресценция" по номенклатурна единица № 2 е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

4.5 Комисията констатира, че участникът "ЕЛТА 90М" ООД е предоставил изисканите документи за обособена позиция XII "Китове за имунофлуоресценция" по номенклатурна единица № 4, а именно: сертификати за качество на фирмата производител.

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника "ЕЛТА 90М" ООД за обособена позиция позиция XII "Китове за имунофлуоресценция" по номенклатурна единица № 4 е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

4.6 Комисията констатира, че участникът "ЕЛТА 90М" ООД е предоставил изисканите документи за обособена позиция XII "Китове за имунофлуоресценция" по номенклатурна единица № 5, а именно: сертификати за качество на фирмата производител.

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника "ЕЛТА 90М" ООД за обособена позиция позиция XII "Китове за имунофлуоресценция" по номенклатурна единица № 5 е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

4.7 Комисията констатира, че участникът "ЕЛТА 90М" ООД е предоставил изисканите документи за обособена позиция XII "Китове за имунофлуоресценция" по номенклатурна единица № 6, а именно: сертификати за качество на фирмата производител.

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника "ЕЛТА 90М" ООД за обособена позиция позиция XII "Китове за имунофлуоресценция" по номенклатурна единица № 6 е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

4.8 Комисията констатира, че участникът "ЕЛТА 90М" ООД е предоставил изисканите документи за обособена позиция XII "Китове за имунофлуоресценция" по номенклатурна единица № 7, а именно: сертификати за качество на фирмата производител.

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника "ЕЛТА 90М" ООД за обособена позиция позиция XII "Китове за имунофлуоресценция" по номенклатурна единица № 7 е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

4.9 Комисията констатира, че участникът "ЕЛТА 90М" ООД е предоставил изисканите документи за обособена позиция XIII "ELISA за автоантитела" по номенклатурна единица № 1, а именно: сертификати за качество на фирмата производител.

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника "ЕЛТА 90М" ООД за обособена позиция XIII "ELISA за автоантитела" по номенклатурна единица № 1 е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

4.10 Комисията констатира, че участникът "ЕЛТА 90М" ООД е предоставил изисканите документи за обособена позиция XIII "ELISA за автоантитела" по номенклатурна единица № 2, а именно: сертификати за качество на фирмата производител.

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника "ЕЛТА 90М" ООД за обособена позиция XIII "ELISA за автоантитела" по номенклатурна единица № 2 е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

4.11 Комисията констатира, че участникът "ЕЛТА 90М" ООД е предоставил изисканите документи за обособена позиция XIII "ELISA за автоантитела" по номенклатурна единица № 3, а именно: сертификати за качество на фирмата производител.

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника "ЕЛТА 90М" ООД за обособена позиция XIII "ELISA за автоантитела" по номенклатурна единица № 3 е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

4.12 Комисията констатира, че участникът "ЕЛТА 90М" ООД е предоставил изисканите документи за обособена позиция XIII "ELISA за автоантитела" по номенклатурна единица № 4, а именно: сертификати за качество на фирмата производител.

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника "ЕЛТА 90М" ООД за обособена позиция XIII "ELISA за автоантитела" по номенклатурна единица № 4 е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

4.13 Комисията констатира, че участникът "ЕЛТА 90М" ООД е предоставил изисканите документи за обособена позиция XIII "ELISA за автоантитела" по номенклатурна единица № 5, а именно: сертификати за качество на фирмата производител.

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника "ЕЛТА 90М" ООД за обособена позиция XIII "ELISA за автоантитела" по номенклатурна единица № 5 е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

4.14 Комисията констатира, че участникът "ЕЛТА 90М" ООД е предоставил изисканите документи за обособена позиция XIII "ELISA за автоантитела" по номенклатурна единица № 8, а именно: сертификати за качество на фирмата производител.

Комисията РЕШИ:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника "ЕЛТА 90М" ООД за обособена позиция позиция XIII "ELISA за автоантитела" по номенклатурна единица № 8 е изготвено в съответствие с изискванията на техническата спецификация и изискванията на възложителя.

Комисията реши отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници да се извърши на 08.11.2018 г. в 10.00 ч. в административната сграда на Университетска болница „Лозенец“. Обявление за отварянето на ценовите предложения бе публикувано на 05.11.2018 г. в „Профила на купувача“ и „Новини“ в сайта на Университетска болница „Лозенец“.

На 08.11.2018 г. в 10.00 часа, комисията в пълен състав продължи работата си с публично заседание. Заседанието се ръководи от председателя на комисията.

На заседанието на Комисията не присъстваха представители на участника и на средствата за масово осведомяване.

Комисията отвори пликовете с предлагани ценови параметри на допуснатите участници по реда на подаване на офертите. При отваряне на ценовите оферти Председателят на Комисията оповести предлаганите цени.

Комисията, в пълния си състав, продължи работата си в закрито заседание и разгледа ценовите предложения на участниците. Комисията установи, че ценовото предложение на участника „Биомедика България“ ЕООД за обособена позиция IX „Консумативи и контроли за флоуцитометричен крос-мач на апарат BD FACS Canto II или еквивалентен“ надхвърля прогнозната стойност на съответната позиция, която е максимално допустима, поради което на основание чл.107, т.2а от ЗОП, комисията предлага „Биомедика България“ ЕООД да бъде отстранен от участие в процедура „Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораторията по клинична имунология“ по обособена позиция IX „Консумативи и контроли за флоуцитометричен крос-мач на апарат BD FACS Canto II или еквивалентен“.

Комисията предлага на възложителя да прекрати процедурата на основание чл. 110, ал. 1, т.2 от ЗОП за обособена позиция IX „Консумативи и контроли за флоуцитометричен крос-мач на апарат BD FACS Canto II или еквивалентен“.

**Мотиви:** Подадената оферта за обособена позиция № IX „Консумативи и контроли за флоуцитометричен крос-мач на апарат BD FACS Canto II или еквивалентен“ надхвърля прогнозната стойност на съответната позиция, която е максимално допустима.

Комисията установи, че ценовите предложения на останалите участници не надхвърлят прогнозната стойност на съответната обособена позиция, която е максимално допустима.

Комисията разгледа ценовите предложения на допуснатите участници и на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, извърши проверка за наличие на предложение с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по показателя за оценка – „най-ниска цена“. Комисията установи, че са налични обстоятелствата по чл. 72, ал. 1 от ЗОП в следните случаи:

- ценовото предложение на участника „Ай Ви Ди България“ ООД за обособена позиция XIII „ELISA за автоантитела“ по номенклатурна единица № 1 е по-благоприятно с повече от 20 на сто от средната стойност на предложенията на останалите участници;

- ценовото предложение на участника „Ай Ви Ди България“ ООД за обособена позиция XIII „ELISA за автоантитела“ по номенклатурна единица № 2 е по-благоприятно с повече от 20 на сто от средната стойност на предложенията на останалите участници.

Комисията с писмо с изх. №VII-13-26/09.11.2018 г. изиска от участника „Ай Ви Ди България“ ООД да представи в 5-дневен срок от получаване на искането подробна писмена обосновка за начина на образуването на ценовото си предложение.

На 13.11.2018г. комисията в пълен състав продължи работата си в закрито заседание. Комисията установи, че в указания срок е постъпила изисканата по чл. 72, ал. 1 от ЗОП от участника „Ай Ви Ди България“ ООД с писмо № VII-13-26/09.11.2018 г. писмена обосновка.

КОМИСИЯТА пристъпи към разглеждане на постъпилата с входящ № VII-13-27/12.11.2018 г. писмена обосновка. Получената обосновка се отнася до обстоятелства по чл. 72, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗОП, а именно:

- Формирането на бюджета по сделката е базирано на преки оперативни разходи по реализиране ѝ и е изчистено от всички рекламни, промоционални и административни разходи.
- Фирмата производител е запозната с икономическата ситуация на българското здравеопазване и поради интереса си да наложат продуктите си на пазара предоставят максимално благоприятни условия на „Ай Ви Ди България” ООД като техен дистрибутор специално за тази процедура, до изтичане срока на договора.

Комисията оцени получената обосновка по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по чл. 72, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗОП, на които се позовава участникът. Комисията реши, че представените доказателства са достатъчни, за да обосноват предложената цена и прие обосновката на участника „Ай Ви Ди България” ЕАД.

Комисията продължи работата си и извърши оценка на допуснатите ценови предложения по обявената от Възложителя методика въз основа на критерия за възлагане „най-ниска цена“.

Комисията нанесе резултатите от оценяването в таблици **Приложение № 1**, неразделна част от настоящия протокол.

Комисията извърши класиране по обособени позиции.

#### **VI. Класиране на участниците:**

Комисията извърши класиране по обособени позиции, както следва:

**по Обособена позиция I:** Имуноблотове за определяне на автоантитела:  
на първо място се класира участникът „Елга 90М“ ООД със 100.00 точки;

**по Обособена позиция II:** Реактиви и консумативи за автоматизирана real-time PCR система GeneXpert, Cepheid или еквивалентни:  
на първо място се класира участникът „Биомедика България” ЕООД със 100.00 точки;

**по Обособена позиция IV:** Тестове за определяне на хранителна непоносимост:  
на първо място се класира участникът „Ай Ви Ди България” ООД със 100.00 точки;

**по Обособена позиция V:** Китове за определяне на Т-клетъчна активация/супресия:  
на първо място се класира участникът „Ай Ви Ди България” ООД със 100.00 точки;

**по Обособена позиция VI:** Реактиви и консумативи за микросферов флоуцитометичен алоантитялов скрининг:  
на първо място се класира участникът „Биомедика България” ЕООД със 100.00 точки;

**по Обособена позиция VII:** Реактиви и консумативи за микросферов алоантитялов скрининг на апарат Lumiplex 200 или еквивалентни:  
на първо място се класира участникът „Биомедика България” ЕООД със 100.00 точки;

**по Обособена позиция VIII:** Реактиви и консумативи за лимфоцитотоксичен тест:  
на първо място се класира участникът „Биомедика България” ЕООД със 100.00 точки;

**по Обособена позиция X:** Реактиви и консумативи за провеждане на флоуцитометричен анализ на апарат BD FACS Canto II или еквивалентен:  
на първо място се класира участникът „Диамед“ ООД със 100.00 точки;

**по Обособена позиция XI:** Тестове - имуноблот за определяне на специфично ИгЕ:  
на първо място се класира участникът „Елта 90М“ ООД със 100.00 точки;

**по Обособена позиция XII:** Китове за имунофлуоресценция за номенклатурна единица № 1:  
на първо място се класира участникът „Елта 90М“ ООД със 100.00 точки;

**по Обособена позиция XII:** Китове за имунофлуоресценция за номенклатурна единица № 2:  
на първо място се класира участникът „Елта 90М“ ООД със 100.00 точки;

**по Обособена позиция XII:** Китове за имунофлуоресценция за номенклатурна единица № 3:  
на първо място се класира участникът „Ай Ви Ди България“ ООД със 100.00 точки;

**по Обособена позиция XII:** Китове за имунофлуоресценция за номенклатурна единица № 4:  
на първо място се класира участникът „Елта 90М“ ООД със 100.00 точки;

**по Обособена позиция XII:** Китове за имунофлуоресценция за номенклатурна единица № 5:  
на първо място се класира участникът „Ай Ви Ди България“ ООД със 100.00 точки;  
на второ място се класира участникът „ЕЛТА 90М“ ООД със 78,52 точки;

**по Обособена позиция XII:** Китове за имунофлуоресценция за номенклатурна единица № 6:  
на първо място се класира участникът „Ай Ви Ди България“ ООД със 100.00 точки;  
на второ място се класира участникът „ЕЛТА 90М“ ООД с 98,80 точки;

**по Обособена позиция XII:** Китове за имунофлуоресценция за номенклатурна единица № 7:  
на първо място се класира участникът „Елта 90М“ ООД със 100.00 точки;

**по Обособена позиция XIII:** ELISA за автоантитела за номенклатурна единица № 1:  
на първо място се класира участникът „Ай Ви Ди България“ ООД със 100.00 точки;  
на второ място се класира участникът „Данс Фарма“ ЕООД с 82,46 точки;  
на трето място се класира участникът „ЕЛТА 90М“ ООД със 75,20 точки;

**по Обособена позиция XIII:** ELISA за автоантитела за номенклатурна единица № 2:  
на първо място се класира участникът „Ай Ви Ди България“ ООД със 100.00 точки;  
на второ място се класира участникът „Данс Фарма“ ЕООД с 82,46 точки;  
на трето място се класира участникът „ЕЛТА 90М“ ООД със 75,20 точки;

**по Обособена позиция XIII:** ELISA за автоантитела за номенклатурна единица № 3:  
на първо място се класира участникът „Елта 90М“ ООД със 100.00 точки;  
на второ място се класира участникът „Данс Фарма“ ЕООД с 92,14 точки;

**по Обособена позиция XIII:** ELISA за автоантитела за номенклатурна единица № 4:  
на първо място се класира участникът „Елта 90М“ ООД със 100.00 точки;  
на второ място се класира участникът „Данс Фарма“ ЕООД с 92,14 точки;

**по Обособена позиция XIII:** ELISA за автоантитела за номенклатурна единица № 5:  
на първо място се класира участникът „Данс Фарма“ ЕООД със 100.00 точки;  
на второ място се класира участникът „Елта 90М“ ООД с 68,66 точки;



по Обособена позиция XIII: ELISA за автоантитела за номенклатурна единица № 6:  
на първо място се класира участникът „Данс Фарма“ ЕООД със 100.00 точки;

по Обособена позиция XIII: ELISA за автоантитела за номенклатурна единица № 7:  
на първо място се класира участникът „Данс Фарма“ ЕООД със 100.00 точки;

по Обособена позиция XIII: ELISA за автоантитела за номенклатурна единица № 8:  
на първо място се класира участникът „Ай Ви Ди България“ ООД със 100.00 точки;  
на второ място се класира участникът „ЕЛТА 90М“ ООД с 95,59 точки;  
на трето място се класира участникът „Данс Фарма“ ЕООД със 69,29 точки;

по Обособена позиция XIV: Консумативи за имунологична лаборатория за номенклатурна единица № 2:  
на първо място се класира участникът „Диамед“ ООД със 100.00 точки;

по Обособена позиция XIV: Консумативи за имунологична лаборатория за номенклатурна единица № 3:  
на първо място се класира участникът „Диамед“ ООД със 100.00 точки;

## **VII. Мотиви за допускане или отстраняване на всеки участник:**

1. Мотиви за отстраняване на участника „Биомедика България“ ЕООД за обособена позиция IX „Консумативи и контроли за флоуцитометричен крос-мач на апарат BD FACS Canto II или еквивалентен“:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложи в Техническата спецификация.

Комисията установи, че ценовото предложение на участника „Биомедика България“ ЕООД за обособена позиция IX „Консумативи и контроли за флоуцитометричен крос-мач на апарат BD FACS Canto II или еквивалентен“ надхвърля прогнозната стойност на съответната позиция, която е максимално допустима. Комисията предлага на възложителя на основание чл.107, т.2 буква „а“ от ЗОП той да бъде отстранен от участие в открита процедура *“Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораторията по клинична имунология”* по обособена позиция IX „Консумативи и контроли за флоуцитометричен крос-мач на апарат BD FACS Canto II или еквивалентен“.

2. Мотиви за допускане на участника "Диамед" ООД за обособена позиция X „Реактиви и консумативи за провеждане на флоуцитометричен анализ на апарат BD FACS Canto II или еквивалентен“:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложи в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

3. Мотиви за допускане на участника "Диамед" ООД за обособена позиция XIV “Консумативи за имунологична лаборатория” за номенклатурна единица № 2:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложен в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

4. Мотиви за допускане на участника "Диамед" ООД за обособена позиция XIV "Консумативи за имунологична лаборатория" за номенклатурна единица № 3:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложен в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

5. Мотиви за допускане на участника „Биомедика България“ ЕООД за обособена позиция II "Реактиви и консумативи за автоматизирана real-time PCR система GeneXpert, Cepheid или еквивалентни":

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложен в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

6. Мотиви за допускане на участника „Биомедика България“ ЕООД за обособена позиция VI "Реактиви и консумативи за микросферов флоуцитометичен алоантитялов скрининг":

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложен в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

7. Мотиви за допускане на участника Биомедика България“ ЕООД за обособена позиция VII "Реактиви и консумативи за микросферов алоантитялов скрининг на апарат Lumineх 200 или еквивалентни":

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложен в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

8. Мотиви за допускане на участника Биомедика България“ ЕООД за обособена позиция VIII "Реактиви и консумативи за лимфоцитотоксичен тест":

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложен в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

9. Мотиви за допускане на участника „Данс Фарма“ ЕООД за обособена позиция XIII – "ELISA за автоантитела" за номенклатурна единица № 1:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на



16. Мотиви за допускане на участника „Данс Фарма“ ЕООД за обособена позиция XIII – “ELISA за автоантитела” за номенклатурна единица № 8:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложи в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

17. Мотиви за допускане на участника „Елга 90М“ ООД за обособена позиция I “Имуноблотове за определяне на автоантитела”:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложи в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

18. Мотиви за допускане на участника „Елга 90М“ ООД за обособена позиция XI “Тестове - имуноблот за определяне на специфично ИгЕ”:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложи в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

19. Мотиви за допускане на участника „Елга 90М“ ООД за обособена позиция XII “Китове за имунофлуоресценция” за номенклатурна единица № 1:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложи в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

20. Мотиви за допускане на участника „Елга 90М“ ООД за обособена позиция XII “Китове за имунофлуоресценция” за номенклатурна единица № 2:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложи в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

21. Мотиви за допускане на участника „Елга 90М“ ООД за обособена позиция XII “Китове за имунофлуоресценция” за номенклатурна единица № 4:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложи в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

22. Мотиви за допускане на участника „Елга 90М“ ООД за обособена позиция XII “Китове за имунофлуоресценция” за номенклатурна единица № 5:



изискванията на Възложителя заложени в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

29. Мотиви за допускане на участника „Елта 90М“ ООД за обособена позиция XIII “ELISA за автоантитела” за номенклатурна единица № 5:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложени в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

30. Мотиви за допускане на участника „Елта 90М“ ООД за обособена позиция XIII “ELISA за автоантитела” за номенклатурна единица № 8:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложени в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

31. Мотиви за допускане на участника „Ай Ви Ди България“ ООД за обособена позиция IV „Тестове за определяне на хранителна непоносимост“:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложени в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

32. Мотиви за допускане на участника „Ай Ви Ди България“ ООД за обособена позиция V „Китове за определяне на Т-клетъчна активация/супресия“:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложени в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

33. Мотиви за допускане на участника „Ай Ви Ди България“ ООД за обособена позиция XII “Китове за имунофлуоресценция” за номенклатурна единица № 3:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложени в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

34. Мотиви за допускане на участника „Ай Ви Ди България“ ООД за обособена позиция XII “Китове за имунофлуоресценция” за номенклатурна единица № 5:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложени в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

35. Мотиви за допускане на участника „Ай Ви Ди България“ ООД за обособена позиция XII “Китове за имунофлуоресценция” за номенклатурна единица № 6:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложи в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

36. Мотиви за допускане на участника „Ай Ви Ди България“ ООД за обособена позиция XIII “ELISA за автоантитела” за номенклатурна единица № 1:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложи в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

37. Мотиви за допускане на участника „Ай Ви Ди България“ ООД за обособена позиция XIII “ELISA за автоантитела” за номенклатурна единица № 2:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложи в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

38. Мотиви за допускане на участника „Ай Ви Ди България“ ООД за обособена позиция XIII “ELISA за автоантитела” за номенклатурна единица № 8:

За участника не са налице основанията за отстраняване по чл. 54 ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55 ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Участникът отговаря на критериите за подбор, представената оферта отговаря на изискванията на Възложителя заложи в Техническата спецификация и предложената цена не надхвърля прогнозната стойност на съответната обособена позиция.

#### **VIII. Предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник**

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класираните на първо място участници, по обособени позиции, както следва:

**по Обособена позиция I:** Имуноблотове за определяне на автоантитела - участникът „Елта 90М“ ООД;

**по Обособена позиция II:** Реактиви и консумативи за автоматизирана real-time PCR система GeneXpert, Cepheid или еквивалентни - участникът „Биомедика България“ ЕООД;

**по Обособена позиция IV:** Тестове за определяне на хранителна непоносимост - участникът „Ай Ви Ди България“ ООД;

**по Обособена позиция V:** Китове за определяне на Т-клетъчна активация/супресия - участникът „Ай Ви Ди България“ ООД;

**по Обособена позиция VI:** Реактиви и консумативи за микросферов флоуцитометичен алоантитялов скрининг - участникът „Биомедика България“ ЕООД;

**по Обособена позиция VII:** Реактиви и консумативи за микросферов алоантитялов скрининг на апарат Lumindex 200 или еквивалентни - участникът „Биомедика България“ ЕООД;



по Обособена позиция VIII: Реактиви и консумативи за лимфоцитотоксичен тест - участникът „Биомедика България“ ЕООД;

по Обособена позиция X: Реактиви и консумативи за провеждане на флоуцитометричен анализ на апарат BD FACS Canto II или еквивалентен - участникът „Диамед“ ООД;

по Обособена позиция XI: Тестове - имуоблот за определяне на специфично ИгЕ - участникът „Елта 90М“ ООД;

по Обособена позиция XII: Китове за имуофлуоресценция за номенклатурна единица № 1 - участникът „Елта 90М“ ООД;

по Обособена позиция XII: Китове за имуофлуоресценция за номенклатурна единица № 2 - участникът „Елта 90М“ ООД;

по Обособена позиция XII: Китове за имуофлуоресценция за номенклатурна единица № 3 - участникът „Ай Ви Ди България“ ООД;

по Обособена позиция XII: Китове за имуофлуоресценция за номенклатурна единица № 4 - участникът „Елта 90М“ ООД;

по Обособена позиция XII: Китове за имуофлуоресценция за номенклатурна единица № 5 - участникът „Ай Ви Ди България“ ООД;

по Обособена позиция XII: Китове за имуофлуоресценция за номенклатурна единица № 6 - участникът „Ай Ви Ди България“ ООД;

по Обособена позиция XII: Китове за имуофлуоресценция за номенклатурна единица № 7 - участникът „Елта 90М“ ООД;

по Обособена позиция XIII: ELISA за автоантитела за номенклатурна единица № 1 - участникът „Ай Ви Ди България“ ООД;

по Обособена позиция XIII: ELISA за автоантитела за номенклатурна единица № 2 - участникът „Ай Ви Ди България“ ООД;

по Обособена позиция XIII: ELISA за автоантитела за номенклатурна единица № 3 - участникът „Елта 90М“ ООД;

по Обособена позиция XIII: ELISA за автоантитела за номенклатурна единица № 4 - участникът „Елта 90М“ ООД;

по Обособена позиция XIII: ELISA за автоантитела за номенклатурна единица № 5 - участникът „Данс Фарма“ ЕООД;

по Обособена позиция XIII: ELISA за автоантитела за номенклатурна единица № 6 - участникът „Данс Фарма“ ЕООД;

по Обособена позиция XIII: ELISA за автоантитела за номенклатурна единица № 7 - участникът „Данс Фарма“ ЕООД;

... Обособена позиция XIII: ELISA за автоантитела за номенклатурна единица № 8 - участникът „Ай Ви Ди България“ ООД;

... Обособена позиция XIV: Консумативи за имунологична лаборатория за номенклатурна единица № 2 - участникът „Диамед“ ООД;

... Обособена позиция XIV: Консумативи за имунологична лаборатория за номенклатурна единица № 3 - участникът „Диамед“ ООД;

#### IX. Предложение за прекратяване на процедурата

Комисията предлага на възложителя да прекрати процедурата на основание чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗОП за:

- обособена позиция № III “Определяне на болестно специфична интерферон гамма продукция за диагностични цели”;
- обособена позиция № XIV “Консумативи за имунологична лаборатория” номенклатури 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21;
- обособена позиция № XV „Реактиви за имунологична лаборатория” за всички номенклатури.

**Мотиви:** Не е подадена нито една оферта.

Комисията предлага на възложителя да прекрати процедурата на основание чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗОП за обособена позиция IX „Консумативи и контроли за флоуцитометричен крас-мач на апарат BD FACS Canto II или еквивалентен”.

**Мотиви:** Ценовото предложение на участника „Биомедика България“ ЕООД за обособена позиция IX надхвърля прогнозната стойност на съответната позиция, която е максимално допустима.

Комисията приключи своята работа в законовия срок и изготви протоколи за работата си, неразделна част от настоящия Доклад.

Комисията предава Доклада, заедно с протоколите и документите на Възложителя за произнасяне с Решение по реда на чл. 108, ал. 1 от ЗОП.

**Решенията на комисията са взети с мнозинство, няма изразени особени мнения от член на комисията.**

Приложение: Протоколи от работата на Комисията.

Председател: ....

Членове: .....

... Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

... Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД